











## ЦЕНОВА ЛИСТА 2018



Изображение	Модел	Спецификация	Цена ЛВ без ДДС	Цена ЛВ с ДДС
<b>REDFIRE</b>				
	REDFIRE 10	Двулентово озвучително тяло НЧ: 10", ВЧ: 1"/1"VC, Корпус - полипропилен, Вграден усилвател 500W, Max SPL 120dB, I/O конектори: Combo LINE IN: XLR-F + 6,35mm jack (1/4") AUX IN: 3,5mm mini-jack LINE OUT: XLR-M, Контроли: MIC LEVEL, LINE/AUX LEVEL, LOW EQ, HIGH EQ, MASTER LEVEL, Ъгъл на излъчване: 80° H, 55° V, 2 x M8 точки за окачване, Размери: 321 x 505 x 307 мм, 12 кг	390.00 лв.	468.00 лв.
	REDFIRE 12	Двулентово озвучително тяло НЧ: 12", ВЧ: 1"/1.35"VC, Корпус - полипропилен, Вграден усилвател 800W, Max SPL 122dB, I/O конектори: Combo LINE IN: XLR-F + 6,35mm jack (1/4") AUX IN: 3,5mm mini-jack LINE OUT: XLR-M, Котроли: MIC LEVEL, LINE/AUX LEVEL, LOW EQ, HIGH EQ, MASTER LEVEL, Ъгъл на излъчване: 90° H, 60° V, 4 x M10 точки за окачване, Размери: 385 x 597 x 366 мм, 17,3 кг	480.00 лв.	576.00 лв.
	REDFIRE 15	Двулентово озвучително тяло НЧ: 15", ВЧ: 1"/1.35", Корпус - полипропилен, Вграден усилвател 800W, Max SPL 123dB, I/O конектори: Combo LINE IN: XLR-F + 6,35mm jack (1/4") AUX IN: 3,5mm mini-jack LINE OUT: XLR-M, Корекции: MIC LEVEL, LINE/AUX LEVEL, LOW EQ, HIGH EQ, MASTER LEVEL, Ъгъл на излъчване: 90° H, 60° V, 5 x M10 точки за окачване, Размери: 460 x 705 x 440 мм, 21,1 кг	525.00 лв.	630.00 лв.

## GREENHEAD


	<p style="text-align: center;">GREENHEAD 10</p>	<p>Двулентово озвучително тяло НЧ: 10", ВЧ: 1", Корпус - 15 мм MDF, Вграден усилвател 1000W, Max SPL 122dB, I/O конектори: Combo XLR-F + 6,35mm (1/4") jack LINE IN: XLR-F + 6,35mm jack (1/4") AUX IN 2 x RCA jack, 3,5mm mini-jack LINE OUT, Контроли: MIC LEVEL, LINE/AUX LEVEL, MASTER VOLUME, Ъгъл на излъчване: 50° H, 50° V, Размери: 316 x 540 x 295 мм, 13,8 кг</p>	<p style="text-align: center;"><i>545.00 лв.</i></p>	<p style="text-align: center;">654.00 лв.</p>
	<p style="text-align: center;">GREENHEAD 12</p>	<p>Двулентово озвучително тяло НЧ: 12", ВЧ: 1", Корпус - 15 мм MDF, Вграден усилвател 1200W, Max SPL 123dB, I/O конектори: Combo XLR-F + 6,35mm (1/4") jack LINE IN: XLR-F + 6,35mm jack (1/4") AUX IN 2 x RCA jack, 3,5mm mini-jack LINE OUT, Контроли: MIC LEVEL, LINE/AUX LEVEL, MASTER VOLUME, Ъгъл на излъчване: 50° H, 50° V, Размери: 360 x 574 x 331 мм, 16 кг</p>	<p style="text-align: center;"><i>585.00 лв.</i></p>	<p style="text-align: center;">702.00 лв.</p>
	<p style="text-align: center;">GREENHEAD 15</p>	<p>Двулентово озвучително тяло НЧ: 15", ВЧ: 1", Корпус - 15 мм MDF, Вграден усилвател 1200W, Max SPL 125dB, I/O конектори: Combo XLR-F + 6,35mm (1/4") jack LINE IN: XLR-F + 6,35mm jack (1/4") AUX IN 2 x RCA jack, 3,5mm mini-jack LINE OUT, Контроли: MIC LEVEL, LINE/AUX LEVEL, MASTER VOLUME, Ъгъл на излъчване: 50° H, 50° V, Размери: 423 x 655 x 390 мм, 19,1 кг</p>	<p style="text-align: center;"><i>720.00 лв.</i></p>	<p style="text-align: center;">864.00 лв.</p>
	<p style="text-align: center;">GREENHEAD SUB 15S</p>	<p>Суббасово озвучително тяло 15", Корпус - 18 мм Шперплат, Вграден усилвател 1200W, Max SPL 126dB, I/O конектори: LINE IN LEFT/MONO XLR-F + 6,35mm (1/4") jack LINE IN RIGHT: XLR-F LINK OUT L/R: 2 x XLR-M LINE OUT: 2 x XLR-M LINE OUT, Контроли: VOLUME knob GND LIFT, LOW CUT, PHASE switches, Размери: 580 x 455 x 511 мм, 25,3 кг</p>	<p style="text-align: center;"><i>920.00 лв.</i></p>	<p style="text-align: center;">1 104.00 лв.</p>

	<p>GREENHEAD SUB 18S</p>	<p>Суббасово озвучително тяло 18", Корпус - 18 мм Шперплат, Вграден усилвател 1600W, Max SPL 129dB, I/O конектори: LINE IN LEFT/MONO XLR-F + 6,35mm (1/4") jack LINE IN RIGHT: XLR-F LINK OUT L/R: 2 x XLR-M LINE OUT: 2 x XLR-M LINE OUT, Контроли: VOLUME knob GND LIFT, LOW CUT, PHASE switches, Размери: 661 x 535 x 560 мм, 33,2 кг</p>	<p>1 095.00 лв.</p>	<p>1 314.00 лв.</p>
---	--------------------------	--	---------------------	---------------------



## BLACKTWIG


	<p>BLACKTWIG 8</p>	<p>Компактна система - Суббас 8" и колонен аррей с 6 x 2.75", Вграден усилвател с пикова мощност 1000W, Max SPL 120dB, Ъгъл на излъчване: 120° H, I/O конектори: CH 1, CH2: Combo XLR-F + жак 6,35mm (1/4") CH3: 2 x RCA (L+R), 1 x AUX жак 3,5mm MIX OUT: 1 x XLR-M, Контроли: Нива на каналите, Селектори по вход, High / Low EQ, Bluetooth®, Pair button &amp; Led Размери - суб: 304 x 385 x 443 мм, 10,5 кг, Размери - топ: 92 x 800 x 90.5 мм x 2, 4,1 кг, Калъф за топ елемента</p>	<p>940.00 лв.</p>	<p>1 128.00 лв.</p>
	<p>BLACKTWIG 12</p>	<p>Компактна система - Суббас 12" и колонен аррей с 8 x 2.75", Вграден усилвател с пикова мощност 2000W, Max SPL 123dB, Ъгъл на излъчване: 120° H, I/O конектори: LINE IN: 2 x Combo XLR-F + жак 6,35mm (1/4") OUT/THRU: 2 x XLR-M, Контроли: Мастър, Ниво-суб, Фаза 0°/180°, Размери - суб: 370 x 603 x 505 мм, 19 кг, Размери - топ: 105 x 707 x 100 мм x2, 4,6 кг, Калъф за топ елемента</p>	<p>1 485.00 лв.</p>	<p>1 782.00 лв.</p>

## I-ROLLER



	<p>I-ROLLER</p>	<p>Преносима озвучителна система - НЧ: 10", ВЧ: 3", Вграден усилвател Max 100W, SPL 117dB, Възпроизвеждане: Bluetooth®, USB stick, SD card - Play/Pause, Stop, Repeat, Previous Track, Next Track - съвместими формати: MP3, WMA. Контроли: Mic 1 Level, Mic 2 Level, CD/Tape IN Level, Low, High, Echo, Master Volume, селектор AUX/MP3, IR дистанционно, Размери: 413 x 530 x 327 мм, 17 кг, Батерия 12 V / 5 Ah. Вградена каретка и колелца за лесно транспортиране.</p>	<p>440.00 лв.</p>	<p>528.00 лв.</p>
---	-----------------	---	-------------------	-------------------

## ANTMIX




	<p>ANTMIX 6FX</p>	<p>Смесителен пулт - с 2 стерео и 2 моно микрофонни входа. 16 вградени вокални ефекта, Трилентова корекция +/-15 dB @12 kHz / +/-15 dB @2.5 kHz / +/-15 dB @80 Hz за моно каналите и двулентова корекция за стерео каналите (+/-15 dB @12 kHz / +/-15 dB @80 Hz). Фантомно захранване.</p>	<p>195.00 лв.</p>	<p>234.00 лв.</p>
	<p>ANTMIX 8FX</p>	<p>Смесителен пулт с 2 MONO mic/line с компресор и Insert, 2 Mic mono/stereo line с компресор и 1 Stereo line канал. 100 вокални ефекта с вариации. Трилентова корекция +/-15 dB @12 kHz / +/-15 dB @2.5 kHz / +/-15 dB @80 Hz за микрофонните и двулентова корекция за стерео канала +/-15 dB @12 kHz / +/-15 dB, 60 мм фейдъри. Фантомно захранване.</p>	<p>275.00 лв.</p>	<p>330.00 лв.</p>




	<b>ANTMIX 12FX</b>	<p>Смесителен пулт с 4 MONO mic/line с компресор и Insert входа, 2 Mic mono/stereo line входа и 2 Stereo line входа. 100 вокални ефекта с вариации. Трилентова корекция +/-15 dB @12 kHz / +/-15 dB @2.5 kHz / +/-15 dB @80 Hz за микрофонните и двулентова корекция за стерео каналите +/-15 dB @12 kHz / +/-15 dB, 60 мм фейдъри, изходна SUB група.</p>	<i>425.00 лв.</i>	<i>510.00 лв.</i>
---	--------------------	--	-------------------	-------------------

<b>START / UNO</b>				
	<b>START 16 HDM MIC SET</b>	<p>Радиомикрофонна Diversity система - Приемник и предавател тип "ръкохватка", динамичен капсул с кардиоидна характеристика, 16 избираеми честоти, 10mW предавателна мощност, 863-865MHz, Честотна лента: 60Hz - 15.000Hz (<math>\pm 3</math>dB), Изходи: Балансиран XLR, небалансиран 6,35mm (1/4") жак, Контроли: Power, channel up, channel down, ASC, volume Indicators Channel number, antenna A/B, 5 LEDs level, 2 AA 1.5 V батерии &gt;10h</p>	<i>235.00 лв.</i>	<i>282.00 лв.</i>
	<b>START 16 BHS BELT SET</b>	<p>Радиомикрофонна Diversity система - Приемник и предавател тип "хед-сет", 16 избираеми честоти, 10mW предавателна мощност, 863-865MHz, Честотна лента 60Hz - 15.000Hz (<math>\pm 3</math>dB), Изходи: Балансиран XLR, небалансиран 6,35mm (1/4") жак, Контрол: Power, channel up, channel down, ASC, volume Indicators Channel number, antenna A/B, 5 LEDs level, 2 AA 1.5 V батерии &gt;10h</p>	<i>245.00 лв.</i>	<i>294.00 лв.</i>

	<p><b>UNO G8 HDM MIC SET</b></p>	<p>Радиомикрофонна True Diversity система - Приемник и предавател тип "ръкохватка", динамичен капсул с кардиоидна характеристика, 192 избираеми честоти (12 x 16 групи), 10mW, 1785 - 1800 MHz, Честотна лента 50Hz - 16.000Hz (<math>\pm 3</math>dB), Изходи: Балансиран XLR, небалансиран 6,35mm (1/4") жак, Контрол: Power, Value up, Value down, ASC, SET, 2 AA 1.5 V батерии &gt;10h</p>	<p><i>440.00 лв.</i></p>	<p>528.00 лв.</p>
	<p><b>UNO G8 BHS BELT SET</b></p>	<p>Радиомикрофонна True Diversity система - Приемник и предавател тип "хед-сет", True Diversity, 192 избираеми честоти (12 x 16 групи), 10mW, 1785 - 1800 MHz, 50Hz - 16.000Hz (<math>\pm 3</math>dB), Изходи: Балансиран XLR, небалансиран 6,35mm (1/4") жак, Контрол: Power, Value up, Value down, ASC, SET, 2 AA 1.5 V батерии &gt;10h</p>	<p><i>460.00 лв.</i></p>	<p>552.00 лв.</p>

## ACCESSORIES

	<p><b>CV-RF10</b></p>	<p>Специализиран калъф за REDFIRE 10</p>	<p><i>35.00 лв.</i></p>	<p>42.00 лв.</p>
	<p><b>CV-RF12</b></p>	<p>Специализиран калъф за REDFIRE 12</p>	<p><i>60.00 лв.</i></p>	<p>72.00 лв.</p>
	<p><b>CV-RF15</b></p>	<p>Специализиран калъф за REDFIRE 15</p>	<p><i>60.00 лв.</i></p>	<p>72.00 лв.</p>

	CV-GH10	Специализиран калъф за GREENHEAD 10	35.00 лв.	42.00 лв.
	CV-GH12	Специализиран калъф за GREENHEAD 12	50.00 лв.	60.00 лв.
	CV-GH15	Специализиран калъф за GREENHEAD 15	60.00 лв.	72.00 лв.
	CV-GH15S	Специализиран калъф за GREENHEAD 15S	35.00 лв.	42.00 лв.
	CV-GH18S	Специализиран калъф за GREENHEAD 118S	60.00 лв.	72.00 лв.

\* Про Аудио ЕООД си запазва правото да променя посочените цени без предупреждение \*\* възможни са технически и печатни грешки