




















08.2018







## Ценова листа TOA - продукти, сертифицирани по стандарт EN 54

**ОЗВУЧИТЕЛНИ ТЕЛА EN 54-24**

Изображение	Модел	Спецификация	Цена без ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
	<b>PC-1869EN</b>	Високоговорител за вграждане в таван 0.8/1.5/3/6W, 94dB (1 W / 1 m), Тип А - indoor, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 175° / 70°, Размер: ø180x77.5мм, EN54-24	33.23 €	<b>65.00 лв</b>	78.00 лв
	<b>PC-2369EN</b>	Високоговорител за вграждане в таван 0.8/1.5/3/6W, 94dB (1 W / 1 m), Тип А - indoor, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 170° / 60°, Размер: ø230x113.8мм, EN54-24	38.35 €	<b>75.00 лв</b>	90.00 лв
	<b>PC-1867FC</b>	Високоговорител за вграждане в таван 0.8/1.5/3/6W, 90dB (1 W / 1 m), Тип А - indoor, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 178° / 76°, Размер: ø180x110мм, EN54-24	51.13 €	<b>100.00 лв</b>	120.00 лв
	<b>PC-245AB-EB</b>	Високоговорител за вграждане в таван, А /В опроводяване (два високоговорителя), 1.5/3/6W, 88dB (1 W / 1 m), Тип А - indoor, Размер: ø245x131мм, EN54-24	81.81 €	<b>160.00 лв</b>	192.00 лв
	<b>PC-275AB-EB</b>	Високоговорител за повърхностен монтаж, А /В опроводяване (два високоговорителя), 1.5/3/6W, 88dB (1 W / 1 m), Тип А - indoor, Размер: ø274.4x86.5мм, EN54-24	76.69 €	<b>150.00 лв</b>	180.00 лв
	<b>BS-678BSW / BS-678BSB</b>	Стенен високоговорител 0.8/1.5/3/6W, 94dB (1 W / 1 m), Тип А - indoor, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 135° / 60°(H), 160° / 70°(V), Размер: 250x190x110 mm, EN54-24	35.79 €	<b>70.00 лв</b>	84.00 лв


	<b>BS-680FC</b>	Стенен високоговорител, метален корпус, 0.8/1.5/3/6W, 94dB (1 W / 1 m), Тип А - indoor, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 140° / 100°(H), 140° / 80°(V), Размер: 310x190x87.2мм, EN54-24	58.80 €	<b>115.00 лв</b>	138.00 лв
	<b>BS-1034EN</b>	Двулентово озвучително тяло 1/3/5/10W, 89dB (1 W / 1 m), Тип А - indoor, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 150° / 100°(H), 130° / 80°(V), Размер: 210x330x80мм, EN54-24	56.24 €	<b>110.00 лв</b>	132.00 лв
	<b>BS-1015BSW / BS-1015BSB</b>	Двулентово озвучително тяло 5/10/15W, 90dB (1 W / 1 m), Тип А - indoor, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 150° / 90°(H), 160° / 70°(V), Размер: 196x290x186мм, EN54-24	109.93 €	<b>215.00 лв</b>	258.00 лв
	<b>BS-250AB-EB</b>	Стенен високоговорител, А /В опроводяване (два високоговорителя), 1.5/3/6W, 89dB (1 W / 1 m), Тип А - indoor, Размер: 250x200x85мм, EN54-24	63.91 €	<b>125.00 лв</b>	150.00 лв
	<b>CS-64BS</b>	Звуков прожектор 1/3/6W, 96dB (1 W / 1 m), Тип В - outdoor, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 210° / 45°, Размер: 233x224x249мм, EN54-24	66.47 €	<b>130.00 лв</b>	156.00 лв
	<b>CS-154BS</b>	Звуков прожектор 5/10/15W, 97dB (1 W / 1 m), Тип В - outdoor, Ъгъл на излъчване на 4 kHz: 100° (H), 60° (V), Размер: 366x230x310мм, IP65, EN54-24	107.37 €	<b>210.00 лв</b>	252.00 лв

	<b>CS-530BS-EB</b>	Звуков прожектор, Двулентов, 3.75/7.5/15/30W, 96dB (1 W / 1 m), 120 - 20,000 Hz (- 10 dB), Ъгъл на излъчване на 4 kHz: 90° (H), 140° (V), Размер: 315x215x355.5мм, IP66, EN54-24	178.95 €	<b>350.00 лв</b>	420.00 лв
	<b>CS-660BS-EB</b>	Звуков прожектор, Двулентов, 7.5/15/30/60W, 97dB (1 W / 1 m), 100 - 20,000 Hz (- 10 dB), Ъгъл на излъчване на 4 kHz: 80° (H), 150° (V), Размер: 418x332x391мм, IP66, EN54-24	250.53 €	<b>490.00 лв</b>	588.00 лв
	<b>PJ-154BS</b>	Звуков прожектор - двулентов 5/10/15W, 91dB (1 W / 1 m), Тип А - indoor, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 170° / 70°, Размер: ø186x251мм, EN54-24	122.71 €	<b>240.00 лв</b>	288.00 лв
	<b>PJ-202DL-EB</b>	Звуков прожектор, двупосочен, 5/10/20W, 89dB (1 W / 1 m), Тип В - outdoor, Размер: ø186x146 мм, EN54-24	125.30 €	<b>245.06 лв</b>	294.07 лв
	<b>PE-154EN</b>	Двулентово озвучително тяло за повесен монтаж 5/10/15W, 91dB (1 W / 1 m), Тип А - indoor, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 170° / 70°, Размер: ø186x251мм, 5м кабел, EN54-24	81.81 €	<b>160.00 лв</b>	192.00 лв


	<b>SC-615BS</b>	Рупорен високоговорител 3/5/10/15W, 109dB (1 W / 1 m), Тип В - outdoor, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 160° / 45°(H), 200° / 60°(V), Размер: 172x195x229мм, IP65, EN54-24	66.47 €	<b>130.00 лв</b>	156.00 лв
	<b>SC-630M EB-Q</b>	Рупорен високоговорител 5/10/15/30W, 113dB (1 W / 1 m), Тип В - outdoor, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 115° / 33°(H), 86° / 32°(V), Размер: 285x222x277мм, IP65, EN54-24	84.36 €	<b>165.00 лв</b>	198.00 лв
	<b>F-1000BTWP EB-Q F-1000WTWP EB-Q</b>	Двулентово озвучително тяло 1/3/5/15W, 87dB (1 W / 1 m), Тип А - indoor, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 199° / 92°(H), 197° / 44°(V), Размер: 130x202x131мм, EN54-24	107.37 €	<b>210.00 лв</b>	252.00 лв
	<b>F-1300BTWP EB-Q F-1300WTWP EB-Q</b>	Двулентово озвучително тяло 1/3/10/30W, 90dB (1 W / 1 m), Тип А - indoor, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 182° / 81°(H), 133° / 80°(V), Размер: 162x250x161мм, EN54-24	166.17 €	<b>325.00 лв</b>	390.00 лв
	<b>F-2000BTWP EB-Q F-2000WTWP EB-Q</b>	Двулентово озвучително тяло 3/15/30/60W, 92dB (1 W / 1 m), Тип А - indoor, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 134° / 82°(H), 132° / 81°(V), Размер: 244x373x235мм, EN54-24	250.53 €	<b>490.00 лв</b>	588.00 лв
	<b>HX-5B-WP EB-Q + MT-200 HX-5B-WP EB-Q + MT-200</b>	Озвучително тяло тип "line-array", 4x5"+12x1", 60/120/200W, 96dB (1 W / 1 m), Тип В - outdoor, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 192° / 118°(H), 70° / 66°(V), Размер: 408x546x342мм, EN54-24	766.94 €	<b>1 500.00 лв</b>	1 800.00 лв

**ЦЕНТРАЛНИ УСТРОЙСТВА EN 54**




**VM-3000 series**




<p><b>VM-3000 series</b></p> 	<p>The VM-3000 Series is digitally audio processed and controlled, with fully digital audio mixing and a built-in high-quality electronic voice message feature. The system may be set up directly using the controls and LCD display on the front panel, which also enables easy operation of the system. Operational versatility is further enhanced by a dedicated PC software configuration capability for uploading and downloading settings via LAN. The incorporation of wide-ranging functional capabilities, superb reliability and versatility make the VM-3000 a highly cost-effective emergency broadcast system.</p>			
<b>VM-3240VA</b>	Централен цифров процесор, 6 зонален усилвател 240W, Памет за съобщения - 64MB, 48kHz, 4 Mic/Line входа с Bass/Treble регулиране за всеки един, LAN вход, Възможност за VPN връзка, EN54-16	1 687.26 €	<b>3 300.00 лв</b>	3 960.00 лв
<b>VM-3360VA</b>	Централен цифров процесор, 6 зонален усилвател 360W, Памет за съобщения - 64MB, 48kHz, 4 Mic/Line входа с Bass/Treble регулиране за всеки един, LAN вход, Възможност за VPN връзка, EN54-16	1 968.47 €	<b>3 850.00 лв</b>	4 620.00 лв
<b>VM-3240E</b>	Допълнителен модул за централен цифров процесор, 6 зонален усилвател 240W с автономно регулиране на нивото на зоните, Локален Mic/Line регулируем вход, EN54-16	1 431.62 €	<b>2 800.00 лв</b>	3 360.00 лв
<b>VM-3360E</b>	Допълнителен модул за централен цифров процесор, 6 зонален усилвател 360W с автономно регулиране на нивото на зоните, Локален Mic/Line регулируем вход, EN54-16	1 763.96 €	<b>3 450.00 лв</b>	4 140.00 лв
<b>VM-300SV</b>	Модул за контрол на линията EOL	25.56 €	<b>50.00 лв</b>	60.00 лв
<b>RM-300MF</b>	Микрофон - спешни повиквания - бутони Alarm Switch, Evacuation, Alert, Reset, CPU on/off - възможност за аварийно съобщение при претоварване на процесора на централния модул, EN54-16	562.42 €	<b>1 100.00 лв</b>	1 320.00 лв
<b>RM-320F</b>	Разширител за микрофон - спешни повиквания с 20 програмируеми бутона, EN54-16	306.78 €	<b>600.00 лв</b>	720.00 лв
<b>RM-200M</b>	Микрофонен пулт - 10 програмируеми клавиша	472.94 €	<b>925.00 лв</b>	1 110.00 лв
<b>RM-210</b>	Разширител за микрофонен пулт - 10 програмируеми клавиша	281.21 €	<b>550.00 лв</b>	660.00 лв


**VX-2000 series**

<p><b>VX-2000 series</b></p> 	<p>The VX-2000 Series is a versatile broadcast and public address system that fulfills the requirements of EN60849/IEC60849 standard for general purpose and emergency broadcasts. It is configured for simple as well as for complex installations. The total system is composed of a System Manager, Surveillance Frame, Power Amplifiers, Power Supply, Emergency Power Supply, Fireman's Microphone and user-specified number of Remote Microphones. The most important factor in an emergency system is total reliability. The VX-2000 features include multiple failure detection measures that constantly check components and speaker lines for any faults or abnormalities which are informed via indicators and buzzers. The VX-2000 features a scalable architecture that can be easily expanded as requirements dictate. Its fully modular configuration facilitates assembling a system that is ideally optimized for a particular application with specific modules. The VX-2000 offers a high-performance cost-effective solution to any environment's broadcast and public address requirements.</p>			
<b>VX-2000</b>	Системен мениджър - 24V DC, 4 аудио шини, с възможност за монтаж на до 8 входни модула, 16 контролни изхода и 16 контролни входа, EN54-16	1 989.10 €	<b>3 890.34 лв</b>	4 668.41 лв
<b>VX-2000SF</b>	Рутер с възможност за монтаж на до 10 изходни модула, EN54-16	1 231.30 €	<b>2 408.22 лв</b>	2 889.86 лв
<b>VSX-2000OP-SW</b>	Софтуер за системата	971.45 €	<b>1 900.00 лв</b>	2 280.00 лв
<b>IP-EN1-EB</b>	Панел за индикация, EN54-16	428.41 €	<b>837.89 лв</b>	1 005.47 лв
<b>VX-2000DS</b>	Заряден токоизправител, DC Power Output 6x25A, EN54-4	830.85 €	<b>1 625.00 лв</b>	1 950.00 лв
<b>VX-200PS</b>	Захранващ модул 580W PS OUT Rated output: 210W (29V, 7.25A) x 2, EN54-4	421.82 €	<b>825.00 лв</b>	990.00 лв
<b>VX-2000PF</b>	Рак фрейм за монтаж на до три модула VX-200PS	166.17 €	<b>325.00 лв</b>	390.00 лв
<b>VX-3000DS</b>	Заряден токоизправител, DC Power Output 6x25A, EN54-4	3 118.88 €	<b>6 100.00 лв</b>	7 320.00 лв

<b>VP-2064</b>	Усилвателен модул 4x60W, EN54-16	677.46 €	<b>1 325.00 лв</b>	1 590.00 лв
<b>VP-2122</b>	Усилвателен модул 2x120W, EN54-16	672.35 €	<b>1 315.00 лв</b>	1 578.00 лв
<b>VP-2241</b>	Усилвателен модул 1x240W, EN54-16	667.24 €	<b>1 305.00 лв</b>	1 566.00 лв
<b>VP-2421</b>	Усилвателен модул 1x420W, EN54-16	968.90 €	<b>1 895.00 лв</b>	2 274.00 лв
<b>VP-200VX</b>	Основен входен модул за VP-2064, VP-2122, VP-2241, VP-2421	23.01 €	<b>45.00 лв</b>	54.00 лв
<b>VP-200VX-BGM</b>	Входен модул с разширена функционалност - BGM за VP-2064, VP-2122, VP-2241, VP-2421	74.14 €	<b>145.00 лв</b>	174.00 лв
<b>VP-3154</b>	Усилвателен модул 4x150W, автономно захранване за всеки канал, BGM за всеки канал, EN54-16	1 585.00 €	<b>3 100.00 лв</b>	3 720.00 лв
<b>VP-3304</b>	Усилвателен модул 4x300W, автономно захранване за всеки канал, BGM за всеки канал, EN54-16	2 249.68 €	<b>4 400.00 лв</b>	5 280.00 лв
<b>VP-3504</b>	Усилвателен модул 4x500W, автономно захранване за всеки канал, BGM за всеки канал, EN54-16	3 118.88 €	<b>6 100.00 лв</b>	7 320.00 лв
<b>RM-200XF</b>	Микрофон - спешни повиквания - бутони Alarm Switch, Evacuation, Alert, Reset, CPU on/off - възможност за аварийно съобщение при претоварване на процесора на централния модул, EN54-16	1 022.58 €	<b>2 000.00 лв</b>	2 400.00 лв
<b>RM-200X</b>	Микрофонен пулт - 10 програмируеми клавиша	690.24 €	<b>1 350.00 лв</b>	1 620.00 лв
<b>RM-210</b>	Разширител за системен и пожарен микрофон с 10 програмируеми клавиша	281.21 €	<b>550.00 лв</b>	660.00 лв
<b>VX-200XI</b>	Микрофонен / линеен вход + вход контрол	94.78 €	<b>185.37 лв</b>	222.44 лв
<b>VX-200XR</b>	Микрофонен вход за RM-200X и RM-200XF	94.78 €	<b>185.37 лв</b>	222.44 лв
<b>VX-200SZ</b>	Единичен изходен аудио модул + импедансна детекция	241.56 €	<b>472.46 лв</b>	566.95 лв
<b>VX-200SZ-2</b>	Двоен изходен аудио модул + импедансна детекция	275.70 €	<b>539.23 лв</b>	647.08 лв
<b>VX-200SP</b>	Изходен аудио модул - пилотен тон	186.30 €	<b>364.37 лв</b>	437.24 лв
<b>VX-200SP-2</b>	Изходен аудио модул + ЕОЛ	216.76 €	<b>423.94 лв</b>	508.73 лв
<b>VX-200SO</b>	Шестнадесет канален контролен изходен модул	315.75 €	<b>617.55 лв</b>	741.06 лв
<b>VX-200SI</b>	Шестнадесет канален контролен входен модул	252.63 €	<b>494.11 лв</b>	592.93 лв
<b>VX-200SE</b>	Модул еквалайзер - девет ленти, един канал	221.23 €	<b>432.68 лв</b>	519.22 лв
<b>EV-200M</b>	CF memory card модул за запис на до 7 съобщения	623.78 €	<b>1 220.00 лв</b>	1 464.00 лв
<b>M-01F</b>	Входен микрофонен модул, един канал, фантомно захранване	46.57 €	<b>91.08 лв</b>	109.30 лв
<b>U-03R</b>	Входен линеен модул, два канала, RCA тип конектор	35.83 €	<b>70.08 лв</b>	84.10 лв
<b>U-01F</b>	Входен AUX модул, един канал, XLR тип конектор	26.57 €	<b>51.97 лв</b>	62.36 лв
<b>U-01S</b>	Входен линеен модул, един канал, Phoenix тип конектор	24.19 €	<b>47.31 лв</b>	56.77 лв

<b>SX-2000 Series</b>				
<b>SX-2000 Series</b>		<p>The SX-2000 is a new scalable system for configuring versatile and highly effective PA systems. The system features new matrixing capabilities, so that a single system can have its components distributed in different locations under centralized control. Ideal for large scale installations ranging from multiple buildings to local systems, the versatile SX-2000 Series is particularly suitable for using in airports and railway stations, factories, shopping malls and large offices. The system's versatility such as dual power source and redundancy for fail-safe operation makes it a reliable solution for any specific installation without long lead times and the expense of custom systems.</p>		
<b>SX-2000SM</b>		Системен мениджър - 24V DC, 8 контролни изхода и 8 контролни входа, EN54-16	2 854.85 €	<b>5 583.61 лв</b> 6 700.33 лв
<b>SX-2100AI</b>		8 канален входен рутер, 16 контролни изхода и 16 контролни входа, 2 x 100BASE-TX circuits, Sampling frequency: 48kHz, EN54-16	2 977.89 €	<b>5 824.24 лв</b> 6 989.09 лв
<b>SX-200RM</b>		Двоен входен микрофонен модул за RM-200SA, RM-200SF	496.30 €	<b>970.68 лв</b> 1 164.82 лв
<b>D-921E</b>		Двоен моно микрофонен/ линеен вход 24 bits Phoenix тип конектор	255.98 €	<b>500.66 лв</b> 600.79 лв

<b>D-921F</b>	Двоен моно микрофонен/ линеен вход 24 bits XLR тип конектор	253.87 €	<b>496.52 лв</b>	595.82 лв
<b>D-922E</b>	Двоен моно микрофонен/ линеен вход 20 bits Phoenix тип конектор	154.69 €	<b>302.54 лв</b>	363.05 лв
<b>D-922F</b>	Двоен моно микрофонен/ линеен вход 20 bits XLR тип конектор	174.42 €	<b>341.14 лв</b>	409.37 лв
<b>D-936R</b>	Четворен линеен стерео вход RCA тип конектор	194.76 €	<b>380.92 лв</b>	457.10 лв
<b>SX-2100AO</b> 	8 канален изходен рутер, 2 x 100BASE-TX circuits, Sampling frequency: 48kHz, EN54-16	5 138.50 €	<b>10 050.04 лв</b>	12 060.05 лв
<b>SX-2000CI</b> 	Контролен входен модул	1 171.37 €	<b>2 291.01 лв</b>	2 749.21 лв
<b>SX-2000CO</b> 	Контролен изходен модул	1 171.34 €	<b>2 290.95 лв</b>	2 749.14 лв
<b>Q-SX200EL</b>	Модул контрол на линията EOL, EN54-16	30.68 €	<b>60.00 лв</b>	72.00 лв
<b>RM-200SF</b>	Микрофон - спешни повиквания - бутони Ararm Switch, Evacuation, Alert, Reset, CPU on/off - възможност за аварийно съобщение при претоварване на процесора на централния модул, мониторен говорител с регулиране, EN54-16	1 278.23 €	<b>2 500.00 лв</b>	3 000.00 лв
<b>RM-320F</b>	Разширител за микрофон - спешни повиквания с 20 програмируеми бутона, EN54-16	306.78 €	<b>600.00 лв</b>	720.00 лв
<b>RM-200SA</b>	Системен микрофон с програмируеми бутони	1 150.41 €	<b>2 250.00 лв</b>	2 700.00 лв
<b>RM-210</b>	Разширител за системен и пожарен микрофон с 10 програмируеми бутона	281.21 €	<b>550.00 лв</b>	660.00 лв

<b>VX-3000 Series</b>				
<b>VX-3000 Series</b> 	<p>VX-3000 is a reliable and energy-saving voice alarm system that combines all important functions for PA/VA in one unit frame. The limited number of components makes the design and installation much easier, as well as saving space and reducing cable complexity. This enables -guration and makes the VX-3000 a cost effective system.</p> <p>It comes with 3 different output ratings. These can easily be removed or replaced simply by unplugging them; there is no need for specialist tools. By using low n power supply switching technology the system becomes much more energy ef-ting costs low.</p> <p>Thanks to its flexible and scalable system architecture the VX-3000 system can be used for both small and large applications, with up to 256 remote microphones and 128 audio sources.</p>			
<b>VX-3004F</b>	Цифров контролер, с възможност за вграждане на до 4 усилвателя (1-зона – 1 у-л, 4 АВ-зони или 3 АВ-зони + стенбай у-л), Input DSP: конфигуруеми филтри и компресор (Q4), Output DSP: конфигуруеми филтри, компресор и закъснение до 2.7 секунди (Q4), Аудио вход: 4 (Line: -20 dBV/ Mic: -60dBV), Контролни входове: 16+2(FDS), Контролни изходи: 8+3 (CPU OFF), EN54-16	2 551.35 €	<b>4 990.00 лв</b>	5 988.00 лв
<b>VX-3008F</b>	Цифров контролер, с възможност за вграждане на до 3 усилвателя (8 зони към 2 у-ля + 1 стенбай, или 8 зони свободно отнесени към един или 2 у-ля), Input DSP: конфигуруеми филтри и компресор (Q4), Output DSP: конфигуруеми филтри, компресор и закъснение до 2.7 секунди (Q4), Аудио вход: 4 (Line: -20 dBV/ Mic: -60dBV), Контролни входове: 16+2(FDS), Контролни изходи: 8+3 (CPU OFF), EN54-16	2 858.12 €	<b>5 590.00 лв</b>	6 708.00 лв
<b>VX-3016F</b>	Цифров контролер, с възможност за вграждане на до 2 усилвателя (16 превключваеми зони + 1 стенбай, или 2x8 превключваеми зони), Input DSP: конфигуруеми филтри и компресор (Q4), Output DSP: конфигуруеми филтри, компресор и закъснение до 2.7 секунди (Q4), Аудио вход: 4 (Line: -20 dBV/ Mic: -60dBV), Контролни входове: 16+2(FDS), Контролни изходи: 8+3 (CPU OFF), EN54-16	3 164.90 €	<b>6 190.00 лв</b>	7 428.00 лв



<b>VX-015DA</b>	Усилвателен модул за вграждане, 150W, 31 VDC (Оперативен диапазон: 20-40VDC), EN54-16	449.94 €	<b>880.00 лв</b>	1 056.00 лв
<b>VX-030DA</b>	Усилвателен модул за вграждане, 300W, 31 VDC (Оперативен диапазон: 20-40VDC), EN54-16	603.32 €	<b>1 180.00 лв</b>	1 416.00 лв
<b>VX-050DA</b>	Усилвателен модул за вграждане, 500W, 31 VDC (Оперативен диапазон: 20-40VDC), EN54-16	756.71 €	<b>1 480.00 лв</b>	1 776.00 лв
<b>VX-3000DS</b>	Заряден токоизправител, DC Power Rated output: 2300 W (31 V, 72.5 A, total DC power output), Peak output: 2780 W (29 V, 96 A, total DC power output), EN54-4	3 118.88 €	<b>6 100.00 лв</b>	7 320.00 лв
<b>VX-3150DS</b>	Заряден токоизправител, DC Power Rated output: 1150 W (31 V, 25 A, total DC power output), Peak output: 1390 W (29 V, 48 A, total DC power output), EN54-4	1 738.39 €	<b>3 400.00 лв</b>	4 080.00 лв
<b>RM-200SF</b>	Микрофон - спешни повиквания - бутони Alarm Switch, Evacuation, Alert, Reset, CPU on/off - възможност за аварийно съобщение при претоварване на процесора на централния модул, мониторен говорител с регулиране, EN54-16	1 278.23 €	<b>2 500.00 лв</b>	3 000.00 лв
<b>RM-320F</b>	Разширител за микрофон - спешни повиквания с 20 програмируеми бутонa, EN54-16	306.78 €	<b>600.00 лв</b>	720.00 лв
<b>RM-300X</b>	Микрофонен пулт - 10 програмируеми клавиша	766.94 €	<b>1 500.00 лв</b>	1 800.00 лв
<b>RM-210F</b>	Разширител за микрофонен пулт - 10 програмируеми клавиша	281.21 €	<b>550.00 лв</b>	660.00 лв



\* използваните изображения не са в пропорционален мащаб помежду си \*\* Про Аудио ЕООД си запазва правото да променя посочените цени без предупреждение \*\*\* възможно са технически и печатни грешки

**PROAUDIO®**   
*Перфектно контролираната мощност*

Про Аудио ЕООД  
гр. Бургас  
ул. Гладстон № 83  
тел/факс: 056/845204  
web: <http://www.proaudio.bg>  
e-mail: [contact@proaudio.bg](mailto:contact@proaudio.bg)

















