

Високоговорители и Модули за изграждане
на Оповестителна система - EN 54

Марка	Модел	Описание	Брой	Ед.цена - Лв	Стойност - Лв
ВИСОКОГОВОРТЕЛИ IC-AUDIO СЕРТИФИЦИРАНИ EN 54-24					
ic-audio	DL-E 06-130/T-EN54	Високоговорител за вграждане 1.5/3/6W, SPL 1W/1m, peak 98.3 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 180 / 85°, Размер: ø181.5x66 мм, Монтажен отвор: Ф156 мм, EN54-24		44.00 лв	0.00 лв
ic-audio	DL-E 06-130/T-EN54 safe	Високоговорител за вграждане 1.5/3/6W, SPL 1W/1m, peak 98.3 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 180 / 85°, керамична клема, термо бушон, Размер: ø181.5x66 мм, Монтажен отвор: Ф156 мм, EN54-24		50.00 лв	0.00 лв
ic-audio	DL 06-130/T-EN54	Високоговорител за вграждане 1.5/3/6W, IP55, SPL 1W/1m, peak 98.4 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 180 / 65°, Размер: ø180x106 мм, Монтажен отвор: Ф167 мм, EN54-24		60.00 лв	0.00 лв
ic-audio	DL-P 10-165/T SWF-EN54	Доставка на Високоговорител за вграждане 1.5/3/6/10W, SPL 1W/1m, peak 94.9 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 180 / 82°, IP54, seawater proof, UV-resistant, clean room (ISO 14644-1), Размер: ø220x82 мм, Монтажен отвор: Ф175 мм, EN54-24		160.00 лв	0.00 лв
ic-audio	DL-E-AB 06-100/T-EN54 safe	Високоговорител за вграждане A / B, 2 x 1.5/3/6W, SPL 1W/1m, peak 94 dB, Размер: ø246x68 мм, Монтажен отвор: Ф218 мм, EN54-24		86.00 лв	0.00 лв
ic-audio	DL-AB 06-200/T-EN54	Високоговорител за вграждане A / B, 2 x 1.5/3/6W, IP55, SPL 1W/1m, peak 98,4 dB (single), 104,8 dB (double), Размер: ø267x138мм, Монтажен отвор: Ф243 мм, EN54-24		96.00 лв	0.00 лв
ic-audio	DL-RQ 10-165/T plus-EN54	Двулентово озвучително тяло за вграждане 2.5/5/10W, SPL 1W/1m, peak 99.3 dB, 79 - 20.800 Hz, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 170° / 55°(H), 180° / 60°(V), Размер: 220x306x82мм, EN54-24		140.00 лв	0.00 лв
ic-audio	DL-A 10-165/T-EN54	Високоговорител за открит монтаж на стена/таван 1.5/3/6/10W, Метално тяло - vandal-proof , SPL 1W/1m, peak 102.2 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 180 / 50°, Размер: ø170/75 мм, EN54-24		96.00 лв	0.00 лв
ic-audio	WA 06-165/T-EN54	Стенен високоговорител 1.5/3/6W, IP54, SPL 1W/1m, peak 100.6 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 160 / 89°, Размер: 252x192x82мм, EN54-24		58.00 лв	0.00 лв
ic-audio	WA-AB 06-100/T-EN54	Стенен високоговорител A / B, 2 x 1.5/3/6W, IP54, SPL 1W/1m, peak 100.7 dB (single), 105,9 dB (double), Размер: 254x195x81мм, EN54-24		84.00 лв	0.00 лв
ic-audio	DK 15/T-EN54	Рупорен високоговорител 1.9/3.75/7.5/15W, IP66, SPL 1W/1m, peak 108.5dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 110° / 40°, Размер: 172x195x229мм, EN54-24		108.00 лв	0.00 лв
ic-audio	DA-P 20-130/T-EN54	Звуков прожектор 2.5/5/10/20W, IP66, SPL 1W/1m, peak 99.5 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 230 / 58°, Размер: ø145x222мм, EN54-24		106.00 лв	0.00 лв
ic-audio	DL-K 16-130/T-EN54	Високоговорител за провесен монтаж 4/8/16W, RAL 9010, IP35, UV-resistant, SPL 1W/1m, peak 89.9 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 196° / 171°, Размер: ø185x157мм, 4.5м кабел, EN54-24		120.00 лв	0.00 лв
ic-audio	MS 15-100/T-EN54	Двулентово озвучително тяло 1.8/3.75/7.5/15W, IP65, impact-resistant, UV-resistant, SPL 1W/1m, peak 89.1 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 186° / 147°(H), 186° / 197°(V), Размер: 210x130x120мм, EN54-24		104.00 лв	0.00 лв
ic-audio	MS 30-130/T-EN54	Двулентово озвучително тяло 2.5/7.5/15/30W, IP65, impact-resistant, UV-resistant, SPL 1W/1m, peak 90.9 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 203° / 288°(H), 153° / 196°(V), Размер: 260x160x152мм, EN54-24		148.00 лв	0.00 лв
ic-audio	MS 50-165/T-EN54	Двулентово озвучително тяло 6.25/12.5/25/50W, IP65, impact-resistant, UV-resistant, 88,7 dB (1 W / 1 m), Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 152° / 64°(H), 114° / 43°(V), Размер: 326x202x192мм, EN54-24		210.00 лв	0.00 лв
ic-audio	TS-C 20-500/T-EN54	Озвучително тяло тип "колонен аррей" в тяло от алуминий , RAL 9006, 5/10/20W, IP66, ball-proof, SPL 1W/1m, peak 99.3 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 188° / 86°(H), 65° / 14°(V), -20 / +90 °C, Размер: 510x100x92мм, EN54-24		270.00 лв	0.00 лв
ic-audio	TS-C 50-1000/T-EN55	Озвучително тяло тип "колонен аррей" в тяло от алуминий , RAL 9006, 7.5/15/30/50W, IP66, ball-proof, SPL 1W/1m, peak 102.8 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 186° / 98°(H), 33° / 6°(V), -20 / +90 °C, Размер: 971x100x92мм, EN54-24		400.00 лв	0.00 лв
ВИСОКОГОВОРТЕЛИ TOA СЕРТИФИЦИРАНИ EN 54-24					
TOA	PC-1860EN	Високоговорител за вграждане 0.8/1.5/3/6W, 94dB (1 W / 1 m), Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 175° / 70°, Размер: ø180x70мм, EN54-24		64.00 лв	0.00 лв
TOA	PC-2360EN	Високоговорител за вграждане 0.8/1.5/3/6W, 94dB (1 W / 1 m), Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 170° / 60°, Размер: ø230x76мм, EN54-24		74.00 лв	0.00 лв
TOA	BS-678BSW	Стенен високоговорител 0.8/1.5/3/6W, 94dB (1 W / 1 m), Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 135° / 60°(H), 160° / 70°(V), Размер: 250x190x110мм, EN54-24		85.00 лв	0.00 лв

TOA	BS-678BSB	Стенен високоговорител 0.8/1.5/3/6W, 94dB (1 W / 1 m), Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 135° / 60°(H), 160° / 70°(V), Размер: 250x190x110мм, EN54-24, черен цвят	85.00 лв	0.00 лв
TOA	SC-615BS	Рупорен високоговорител 3/5/10/15W, 109dB (1 W / 1 m), IP65, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 160° / 45°(H), 200° / 60°(V), Размер: 172x195x229мм, EN54-24	160.00 лв	0.00 лв
TOA	SC-630M EB-Q	Рупорен високоговорител 5/10/15/30W, 113dB (1 W / 1 m), IP65, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 115° / 33°(H), 86° / 32°(V), Размер: 285x222x277мм, EN54-24	188.00 лв	0.00 лв
TOA	CS-64BS	Звуков прожектор 1/3/6W, 96dB (1 W / 1 m), IP34, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 210° / 45°, Размер: 233x224x249мм, EN54-24	155.00 лв	0.00 лв
TOA	CS-154BS	Звуков прожектор 5/10/15W, 97dB (1 W / 1 m), IP65, Ъгъл на излъчване на 4 kHz: 100° (H), 60° (V), Размер: 366 x230x310мм, EN54-24	235.00 лв	0.00 лв
TOA	CS-530BS-EB	Звуков прожектор, Двулентов, 3.75/7.5/15/30W, 96dB (1 W / 1 m), 120 - 20,000 Hz (- 10 dB), IP66, Ъгъл на излъчване на 4 kHz: 90° (H), 140° (V), Размер: 315x215x355.5мм, EN54-24	425.00 лв	0.00 лв
TOA	CS-660BS-EB	Звуков прожектор, Двулентов, 7.5/15/30/60W, 97dB (1 W / 1 m), 100 - 20,000 Hz (- 10 dB), IP66, Ъгъл на излъчване на 4 kHz: 80° (H), 150° (V), Размер: 418x332x391мм, EN54-24	555.00 лв	0.00 лв
TOA	PE-154EN	Двулентово озвучително тяло за повесен монтаж 5/10/15W, 91dB (1 W / 1 m), Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 170° / 70°, Размер: ø186x251мм, 5м кабел, EN54-24	195.00 лв	0.00 лв
TOA	BS-1034EN	Двулентово озвучително тяло 1/3/5/10W, 89dB (1 W / 1 m), Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 150° / 100°(H), 130° / 80°(V), Размер: 210x330x80мм, EN54-24	135.00 лв	0.00 лв
TOA	BS-1015BS	Двулентово озвучително тяло 5/10/15W, 90dB (1 W / 1 m), Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 150° / 90°(H), 160° / 70°(V), Размер: 196x290x186мм, EN54-24	260.00 лв	0.00 лв
TOA	PJ-154BS	Звуков прожектор - двулентов 5/10/15W, 91dB (1 W / 1 m), Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 170° / 70°, Размер: ø186x251мм, EN54-24	305.00 лв	0.00 лв
TOA	PJ-202DL-EB	Звуков прожектор, двупосочен , 5/10/20W, 89dB (1 W / 1 m), IP44, Размер: ø186x146мм, EN54-24	313.00 лв	0.00 лв
TOA	PC-245AB-EB	Високоговорител за вграждане A / B , 2x 1.5/3/6W, 88dB (1 W / 1 m), IP32, Размер: ø245x131мм, EN54-24	205.00 лв	0.00 лв
TOA	PC-275AB-EB	Високоговорител за повърхностех монтаж A / B , 2x 1.5/3/6W, 88dB (1 W / 1 m), Размер: ø274.4x86.5мм, EN54-24	192.00 лв	0.00 лв
TOA	BS-250AB-EB	Стенен високоговорител, A / B , 2x1.5/3/6W, 89dB (1 W / 1 m), IP32, Размер: 250x200x85мм, EN54-24	165.00 лв	0.00 лв
TOA	F-1000BTWP EB-Q	Двулентово озвучително тяло 1/3/5/15W, 87dB (1 W / 1 m), IPX4, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 199° / 92°(H), 197° / 44°(V), Размер: 130x202x131мм, EN54-24	257.00 лв	0.00 лв
TOA	F-1300BTWP EB-Q	Двулентово озвучително тяло 1/3/10/30W, 90dB (1 W / 1 m), IPX4, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 182° / 81°(H), 133° / 80°(V), Размер: 162x250x161мм, EN54-24	390.00 лв	0.00 лв
TOA	F-2000BTWP EB-Q	Двулентово озвучително тяло 3/15/30/60W, 92dB (1 W / 1 m), IPX4, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 134° / 82°(H), 132° / 81°(V), Размер: 244x373x235мм, EN54-24	570.00 лв	0.00 лв
TOA	HX-5B-WP EB-Q + MT-200	Озвучително тяло тип "line-array", 4x5"+12x1", 60/120/200W, 96dB (1 W / 1 m), IPX4, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 192° / 118°(H), 70° / 66°(V), Размер: 408x546x342мм, EN54-24	1 740.00 лв	0.00 лв
		ГОВОРИТЕЛИ FBT СЕРТИФИЦИРАНИ EN 54-24		
FBT	SHADOW 105/EN	Двулентово озвучително тяло, 25/50W на 100V, Чувствителност: 87.5dB, Ъгъл на излъчване / 4 kHz: 95° H, 40° V, IP55, Размери: 168x222x161 мм, Цвят: черен, EN54-24	300.00 лв	0.00 лв
FBT	SHADOW 108CT/EN	Двулентово озвучително тяло, 60/120W на 100V, Чувствителност: 94dB, Ъгъл на излъчване / 4 kHz: 80° H, 80° V, IP55, Размери: 285x285x250 мм, Цвят: черен, EN54-24	1 300.00 лв	0.00 лв
FBT	SHADOW 112HCT/EN	Двулентово озвучително тяло, 100/200W на 100V, Чувствителност: 101dB, Ъгъл на излъчване / 4 kHz: 70° H, 50° V, IP55, Размери: 430x430x400 мм, Цвят: черен, EN54-24	2 200.00 лв	0.00 лв
FBT	CLA 604	Двулентово озвучително тяло тип "колонен аррей" в тяло от алуминий, LF: 6x4", HF: 4x1", 50/100W - 100V, SPL: 110 dB, Ъгъл на излъчване на 4 kHz: 110°(H), 30°(V), Размер: 130x841x130мм, EN54-24	1 175.00 лв	0.00 лв
		СИСТЕМА FBT VAIE ТИП ПАНЕЛ, EN 54-16		
FBT	VAIE 5502	Интегрирана Оповестителна Система 500W (250W работен и 250W резервен) - 1 зона с две линии (A + B), Микрофон за спешни повиквания, 7 конфигурируеми входа, 1 аудио, 3 конфигурируеми изхода, Аварийно захранване 20A за работа с батерии 12V, Размер: 430x620x240 мм, Монтаж на стена, EN54-16 & EN54-4	3 980.00 лв	0.00 лв
FBT	VAIE 6502	Интегрирана Оповестителна Система 500W (250W работен и 250W резервен) - 1 зона с две линии (A + B), Микрофон за спешни повиквания, 7 конфигурируеми входа, 1 аудио, 1 VOX вход, 3 конфигурируеми изхода, Свързване на до 6 ИОС в обща система, Връзка с до 16 настолни микрофонни станции и до 4 за спешни повиквания, Аварийно захранване 20A за работа с батерии 12V, Размер: 430x620x240 мм, Монтаж на стена, EN54-16 & EN54-4	4 980.00 лв	0.00 лв

FBT	VAIE 6504	Интегрирана Оповестителна Система 500W (3 x 250W работни и 250W резервен) - 3 зони с по две линии (A + B), Микрофон за спешни повиквания, 7 конфигурируеми входа, 1 аудио, 1 VOX вход, 3 конфигурируеми изхода, Свързване на до 6 ИОС в обща система, Връзка с до 16 настолни микрофонни станции и до 4 за спешни повиквания, Аварийно захранване 20A за работа с батерии 12V, Размер: 430x620x240 мм, Монтаж на стена, EN54-16 & EN54-4	6 180.00 лв	0.00 лв
FBT	VAIE 6506	Интегрирана Оповестителна Система 500W (5 x 250W работни и 250W резервен) - 5 зони с по две линии (A + B), Микрофон за спешни повиквания, 7 конфигурируеми входа, 1 аудио, 1 VOX вход, 3 конфигурируеми изхода, Свързване на до 6 ИОС в обща система, Връзка с до 16 настолни микрофонни станции и до 4 за спешни повиквания, Аварийно захранване 20A за работа с батерии 12V, Размер: 430x620x240 мм, Монтаж на стена, EN54-16 & EN54-4	7 380.00 лв	0.00 лв
FBT	VAIE 7M04	Интегрирана Оповестителна Система 1000W (3 x 250W работни и 250W резервен) - 3 зони с по две линии (A + B), възпроизвеждане на до 3 музикални програми, чрез два външни входа и един вграден Mp3/SD/USB плеър, Микрофон за спешни повиквания, 7 конфигурируеми входа, 1 аудио, 1 VOX вход, 3 конфигурируеми изхода, Свързване на до 6 ИОС в обща система, Връзка с до 16 настолни микрофонни станции и до 4 за спешни повиквания, Аварийно захранване, Размер: 430x620x240 мм, Монтаж на стена, EN54-16 & EN54-4	8 800.00 лв	0.00 лв
FBT	VAIE 7M06	Интегрирана Оповестителна Система 1000W (5 x 250W работни и 250W резервен) - 5 зони с по две линии (A + B), възпроизвеждане на до 3 музикални програми, чрез два външни входа и един вграден Mp3/SD/USB плеър, Микрофон за спешни повиквания, 7 конфигурируеми входа, 1 аудио, 1 VOX вход, 3 конфигурируеми изхода, Свързване на до 6 ИОС в обща система, Връзка с до 16 настолни микрофонни станции и до 4 за спешни повиквания, Аварийно захранване, Размер: 430x620x240 мм, Монтаж на стена, EN54-16 & EN54-4	9 900.00 лв	0.00 лв
PANASONIC	LC-XC1228P	Батерия 12V, 28 Ah	270.00 лв	0.00 лв
VISION	6FM40-X	Батерия 12V, 40 Ah	240.00 лв	0.00 лв
FBT	TSC6000-EN	Микрофонна станция за спешни повиквания, 7" тъч скрийн дисплей, селекция на зони и съобщения Alert & Evac, EN54-16	2 200.00 лв	0.00 лв
FBT	FMD 2001	Микрофонна станция за спешни повиквания, общо съобщение, EN54-16	750.00 лв	0.00 лв
FBT	FMD 2012	Микрофонна станция за спешни повиквания, 12 програмируеми бутона, EN54-16	1 050.00 лв	0.00 лв
FBT	FMH 2000	Микрофон за спешни съобщения - динамичен капсул, hand-held, PTT	80.00 лв	0.00 лв
FBT	FMG 2000	Микрофон за спешни съобщения - динамичен капсул, "гъша шия"	150.00 лв	0.00 лв
FBT	AFM 2000	Купия за микрофонен пулт спешни съобщения	300.00 лв	0.00 лв
FBT	MBT 1101	Настолна микрофонен пулт, 1 бутон за All-Call, PTT и LOCK функции	380.00 лв	0.00 лв
FBT	MBT 1106	Настолна микрофонен пулт, 6 програмируеми бутона, 1 бутон за All-Call, PTT и LOCK функции	520.00 лв	0.00 лв
FBT	MBT 1112	Настолна микрофонна станция, 12 програмируеми бутона, 1 бутон за All-Call, PTT и LOCK функции	580.00 лв	0.00 лв
FBT	MBT 1112E	Разширител за микрофонен пулт - 12 програмируеми клавиша	350.00 лв	0.00 лв
СИСТЕМА TOA VM-3000 EN 54-16				
TOA	RM-300MF	Микрофон - спешни повиквания, бутони Alarm Switch, Evacuation, Alert, Reset, CPU on/off - възможност за аварийно съобщение при претоварване на процесора на централния модул, EN54-16	1 340.00 лв	0.00 лв
TOA	RM-320F	Разширител за микрофон - спешни повиквания с 20 програмируеми бутона, EN54-16	735.00 лв	0.00 лв
TOA	RM-200M	Микрофонен пулт - 10 програмируеми клавиша	1 120.00 лв	0.00 лв
TOA	RM-210	Разширител за микрофонен пулт - 10 програмируеми клавиша	670.00 лв	0.00 лв
TOA	VM-300SV	Модул за контрол на линията - EOL, EN54-16	55.00 лв	0.00 лв
TOA	VM-3240VA	Централен цифров процесор, 6 зонален усилвател 240W, Памет за съобщения - 64MB, 48kHz, 4 Mic/Line входа с Bass/Treble регулиране за всеки един, LAN вход, Възможност за VPN връзка, EN54-16	4 080.00 лв	0.00 лв
TOA	VM-3240E	Рутер + усилвател 240W с автономно регулиране на нивото на зоните, Локален Mic/Line регулируем вход, EN54-16	3 480.00 лв	0.00 лв
TOA	VP-2241 INCL	Усилвателен модул 1x240W - резервна мощност, с вграден входен модул, EN54-16	1 640.00 лв	0.00 лв

TOA	VM-3360VA	Централен цифров процесор, 6 зонален усилвател 360W, Памет за съобщения - 64MB, 48kHz, 4 Mic/Line входа с Bass/Treble регулиране за всеки един, LAN вход, Възможност за VPN връзка, EN54-16	4 790.00 лв	0.00 лв
TOA	VM-3360E	Рутер + усилвател 360W с автономно регулиране на нивото на зоните, Локален Mic/Line регулируем вход, EN54-16	4 330.00 лв	0.00 лв
TOA	VP-2421 INCL	Усилвателен модул 1x420W - резервна мощност, с вграден входен модул, EN54-16	2 360.00 лв	0.00 лв
TOA	VP-2241	Усилвателен модул 1x240W - резервна мощност, EN54-16	1 580.00 лв	0.00 лв
TOA	VP-2421	Усилвателен модул 1x420W - резервна мощност, EN54-16	2 300.00 лв	0.00 лв
TOA	VP-200VX	Основен входен модул за усилвател резервна мощност	60.00 лв	0.00 лв
TOA	VX-200PS	Захранващ модул 580W PS OUT Rated output: 210W (29V, 7.25A) x 2, EN54-4	1 000.00 лв	0.00 лв
TOA	VX-2000PF	Рак фрейм за монтаж на до три захранващи модула	380.00 лв	0.00 лв
TOA	VX-2000DS	Заряден токоизправител, DC Power Output 6x25A EN54-4	1 960.00 лв	0.00 лв
PANASONIC	LC-X1265PG	Батерия 12V, 65 Ah, препоръчана от производителя на апаратурата	550.00 лв	0.00 лв
PANASONIC	LC-XB12100P	Батерия 12V, 100 Ah, препоръчана от производителя на апаратурата	770.00 лв	0.00 лв
TOA	VM-300IM-EB	Loop Monitor за до 3 линии, до 200W, EN54-17	1 915.00 лв	0.00 лв
TOA	VM-300IS-EB	Loop Isolator за до 6W говорител, IP55, -10 / +55 °C, EN54-17	135.00 лв	0.00 лв
СИСТЕМА TOA VX-3000 EN 54-16				
TOA	RM-200SF	Микрофон - спешни повиквания - бутони Ararm Switch, Evacuation, Alert, Reset, CPU on/off - възможност за аварийно съобщение при претоварване на процесора на централния модул, мониторен говорител с регулиране, EN54-16	3 150.00 лв	0.00 лв
TOA	RM-320F	Разширител за микрофон - спешни повиквания с 20 програмируеми бутона, EN54-16	735.00 лв	0.00 лв
TOA	RM-300X	Микрофонен пулт - 10 програмируеми клавиша	1 840.00 лв	0.00 лв
TOA	RM-210F	Разширител за микрофонен пулт - 10 програмируеми клавиша	600.00 лв	0.00 лв
TOA	VX-3004F	Цифров контролер, с възможност за вграждане на до 4 усилвателя (1-зона – 1 у-л, 4 АВ-зони или 3 АВ-зони + стенбай у-л), Input DSP: конфигурируеми филтри и компресор (Q4), Output DSP: конфигурируеми филтри, компресор и закъснение до 2.7 секунди (Q4), Аудио вход: 4 (Line: -20 dBV/ Mic: -60dBV), Контролни входове: 16+2(FDS), Контролни изходи: 8+3 (CPU OFF), Smart ambient noise control (ANC), EN54-16	5 660.00 лв	0.00 лв
TOA	VX-3008F	Цифров контролер, с възможност за вграждане на до 3 усилвателя (8 зони към 2 у-ля + 1 стенбай, или 8 зони свободно отнесени към един или 2 у-ля), Input DSP: конфигурируеми филтри и компресор (Q4), Output DSP: конфигурируеми филтри, компресор и закъснение до 2.7 секунди (Q4), Аудио вход: 4 (Line: -20 dBV/ Mic: -60dBV), Контролни входове: 16+2(FDS), Контролни изходи: 8+3 (CPU OFF), Smart ambient noise control (ANC), EN54-16	6 250.00 лв	0.00 лв
TOA	VX-3016F	Цифров контролер, с възможност за вграждане на до 2 усилвателя (16 превключваеми зони + 1 стенбай, или 2x8 превключваеми зони), Input DSP: конфигурируеми филтри и компресор (Q4), Output DSP: конфигурируеми филтри, компресор и закъснение до 2.7 секунди (Q4), Аудио вход: 4 (Line: -20 dBV/ Mic: -60dBV), Контролни входове: 16+2(FDS), Контролни изходи: 8+3 (CPU OFF), Smart ambient noise control (ANC), EN54-16	7 000.00 лв	0.00 лв
TOA	VX-3308WM	Компактна интегрирана оповестителна система, с вградени 2 броя усилвателя 300W/100V, с възможност за вграждане на до 3 усилвателя по 500W/100V (8 зони към 2 у-ля + 1 стенбай, или 8 зони свободно отнесени към един или 2 у-ля), Input DSP: конфигурируеми филтри и компресор (Q4), Output DSP: конфигурируеми филтри, компресор и закъснение до 2.7 секунди (Q4), Аудио вход: 4 (Line: -20 dBV/ Mic: -60dBV, фантомно захранване), Контролни входове: 16+2(FDS), Контролни изходи: 8+1 (CPU OFF), Lan: 2, Smart ambient noise control (ANC), EN54-16	12 400.00 лв	0.00 лв
TOA	VX-3065BB	Кейс за монтаж на батерии за оповестителна система, съобразен по размер и дизайн, в едно с необходимите аксесуари за връзка	1 858.00 лв	0.00 лв
TOA	VX-015DA	Усилвателен модул за вграждане, 150W, 31 VDC (Оперативен диапазон: 20-40VDC), EN54-16	1 000.00 лв	0.00 лв
TOA	VX-030DA	Усилвателен модул за вграждане, 300W, 31 VDC (Оперативен диапазон: 20-40VDC), EN54-16	1 330.00 лв	0.00 лв
TOA	VX-050DA	Усилвателен модул за вграждане, 500W, 31 VDC (Оперативен диапазон: 20-40VDC), EN54-16	1 660.00 лв	0.00 лв
TOA	VX-3000DS	Заряден токоизправител, DC Power Rated output: 2300 W (31 V, 72.5 A, total DC power output), Peak output: 2780 W (29 V, 96 A, total DC power output), EN54-4	7 660.00 лв	0.00 лв
TOA	VX-3150DS	Заряден токоизправител, DC Power Rated output: 1150 W (31 V, 25 A, total DC power output), Peak output: 1390 W (29 V, 48 A, total DC power output), EN54-4	3 830.00 лв	0.00 лв

PANASONIC	LC-XB12100P	Батерия 12V, 100 Ah, препоръчана от производителя на апаратурата		770.00 лв	0.00 лв
TOA	VM-300SV	Модул за контрол на линията - EOL за VX-3008F / VX-3016F		55.00 лв	0.00 лв
TOA	VX-300SM-EB	Платка за монтаж на DIN шина, за мониторинг на до 8 модула контрол на линията, за VX-3008F / VX-3016F		610.00 лв	0.00 лв
TOA	VX-300SV-EB	Модул за контрол на линията - EOL, за VX-3008F / VX-3016F, 137x79x57mm, IP65, за трипроводно свързване		120.00 лв	0.00 лв
TOA	Q-SX200EL	Модул за контрол на линията - EOL, трипроводно свързване за VX-3004F		69.00 лв	0.00 лв
		ПРО АУДИО Е КОНСУЛТАНТ И ДОСТАВЧИК НА РАЗНООБРАЗНИ И ПОДХОДЯЩИ ЗА ВСЯКАКЪВ ТИП ОБЕКТ - РЕШЕНИЯ И ПРОДУКТИ ЗА ОПОВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ. НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ, ОФЕРТА, СЪВЕТ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ ИЛИ АСЕМБЛИРАНЕ НА СИСТЕМИТЕ. 056 845204. CONTACT@PROAUDIO.BG			