

## Високоговорители и Модули за изграждане на Оповестителна система - EN 54

Марка	Модел	Описание	Цена
<b>ВИСОКОГОВОРТЕЛИ</b>			
ic-audio	DL-E 06-130/T-EN54	Високоговорител за вграждане 1.5/3/6W, SPL 1W/1m, peak 98.3 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 180 / 85°, Размер: ø181.5x66 мм, Монтажен отвор: Ф156 мм, EN54-24	48.00 лв
ic-audio	DL-E 06-130/T-EN54 safe	Високоговорител за вграждане 1.5/3/6W, SPL 1W/1m, peak 98.3 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 180 / 85°, керамична клема, термо бушон, Размер: ø181.5x66 мм, Монтажен отвор: Ф156 мм, EN54-24	55.00 лв
ic-audio	DL 06-130/T-EN54	Високоговорител за вграждане 1.5/3/6W, <b>IP55</b> , SPL 1W/1m, peak 98.4 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 180 / 65°, Размер: ø180x106 мм, Монтажен отвор: Ф167 мм, EN54-24	66.00 лв
ic-audio	DL-P 10-165/T SWF-EN54	Доставка на Високоговорител за вграждане 1.5/3/6/10W, SPL 1W/1m, peak 94.9 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 180 / 82°, <b>IP54, seawater proof, UV-resistant, clean room (ISO 14644-1)</b> , Размер: ø220x82 мм, Монтажен отвор: Ф175 мм, EN54-24	170.00 лв
ic-audio	DL-E-AB 06-100/T-EN54 safe	Високоговорител за вграждане <b>A /B</b> , 2 x 1.5/3/6W, SPL 1W/1m, peak 94 dB, Размер: ø246x68 мм, Монтажен отвор: Ф218 мм, EN54-24	94.00 лв
ic-audio	DL-AB 06-200/T-EN54	Високоговорител за вграждане <b>A /B</b> , 2 x 1.5/3/6W, <b>IP55</b> , SPL 1W/1m, peak 98,4 dB (single), 104,8 dB (double), Размер: ø267x138мм, Монтажен отвор: Ф243 мм, EN54-24	105.00 лв
ic-audio	DL-RQ 10-165/T plus-EN54	Двулентово озвучително тяло за вграждане 2.5/5/10W, SPL 1W/1m, peak 99.3 dB, 79 - 20.800 Hz, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 170° / 55°(H), 180° / 60°(V), Размер: 220x306x82мм, EN54-24	150.00 лв
ic-audio	DL-A 10-165/T-EN54	Високоговорител за открит монтаж на стена/таван 1.5/3/6/10W, Метално тяло - <b>vandal-proof</b> , SPL 1W/1m, peak 102.2 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 180 / 50°, Размер: ø170/75 мм, EN54-24	102.00 лв
ic-audio	WA 06-165/T-EN54	Стенен високоговорител 1.5/3/6W, <b>IP54</b> , SPL 1W/1m, peak 100.6 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 160 / 89°, Размер: 252x192x82мм, EN54-24	63.00 лв
ic-audio	WA-AB 06-100/T-EN54	Стенен високоговорител <b>A /B</b> , 2 x 1.5/3/6W, <b>IP54</b> , SPL 1W/1m, peak 100.7 dB (single), 105,9 dB (double), Размер: 254x195x81мм, EN54-24	90.00 лв
ic-audio	DK 15/T-EN54	Рупорен високоговорител 1.9/3.75/7.5/15W, <b>IP66</b> , SPL 1W/1m, peak 108.5dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 110° / 40°, Размер: ø209x272мм, EN54-24	120.00 лв
ic-audio	DA-P 20-130/T-EN54	Звуков прожектор 2.5/5/10/20W, <b>IP66</b> , SPL 1W/1m, peak 99.5 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 230 / 58°, Размер: ø145x222мм, EN54-24	125.00 лв
ic-audio	DL-K 16-130/T-EN54	Високоговорител за провесен монтаж 4/8/16W, RAL 9010, <b>IP35</b> , UV-resistant, SPL 1W/1m, peak 89.9 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 196° / 171°, Размер: ø185x157мм, 4.5м кабел, EN54-24	127.00 лв
ic-audio	MS 15-100/T-EN54	Двулентово озвучително тяло 1.8/3.75/7.5/15W, <b>IP65</b> , impact-resistant, UV-resistant, SPL 1W/1m, peak 89.1 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 186° / 147°(H), 186° / 197°(V), Размер: 210x130x120мм, EN54-24	125.00 лв
ic-audio	MS 30-130/T-EN54	Двулентово озвучително тяло 2.5/7.5/15/30W, <b>IP65</b> , impact-resistant, UV-resistant, SPL 1W/1m, peak 90.9 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 203° / 288°(H), 153° / 196°(V), Размер: 260x160x152мм, EN54-24	160.00 лв
ic-audio	MS 50-165/T-EN54	Двулентово озвучително тяло 6.25/12.5/25/50W, <b>IP65</b> , impact-resistant, UV-resistant, 88,7 dB (1 W / 1 m), Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 152° / 64°(H), 114° / 43°(V), Размер: 326x202x192мм, EN54-24	230.00 лв
ic-audio	TS-C 20-500/T-EN54	Озвучително тяло тип "колонен арей" в тяло от <b>алуминий, RAL 9006</b> , 5/10/20W, <b>IP66, ball-proof</b> , SPL 1W/1m, peak 99.3 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 188° / 86°(H), 65° / 14°(V), -20 / +90 °C, Размер: 510x100x92мм, EN54-24	290.00 лв
ic-audio	TS-C 50-1000/T-EN54	Озвучително тяло тип "колонен арей" в тяло от <b>алуминий, RAL 9006</b> , 7.5/15/30/50W, <b>IP66, ball-proof</b> , SPL 1W/1m, peak 102.8 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 186° / 98°(H), 33° / 6°(V), -20 / +90 °C, Размер: 971x100x92мм, EN54-24	440.00 лв
Ambient	ABT-S186	Високоговорител за вграждане 0.75/1.5/3/6W, 91 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 180 / 90°, Размер: ø175x75 мм, Монтажен отвор: Ф150 мм, EN54-24	54.00 лв
Ambient	ABT-S206B	Високоговорител за вграждане 0.75/1.5/3/6W, 93 dB, Размер: ø200x115 мм, Монтажен отвор: Ф175 мм, EN54-24	68.00 лв
Ambient	ABT-W6W	Стенен високоговорител 0.75/1.5/3/6W, 90 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 140 / 70°, Размер: 252x192x82мм, EN54-24	72.00 лв
Ambient	ABT-P10	Звуков прожектор 5/10W, <b>IP66</b> , 92 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 210° / 65°, Размер: ø138x205мм, EN54-24	130.00 лв
Ambient	ABT-P10P	Високоговорител за провесен монтаж 5/10W, 3,5м кабел, <b>IP66</b> , 92 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 210° / 65°, Размер: ø138x205мм, EN54-24	150.00 лв
Ambient	ABT-T1510	Рупорен високоговорител 1.25/2.5/5/10W, <b>IP66</b> , 103 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 200° / 45°, Размер: ø156x236мм, EN54-24	160.00 лв
Elko-Schmid	WAVE-100T/EN5424	Стенен високоговорител 3/6W, подходящ за сауна и парна баня, Размер: 195x130x67мм, EN54-24	96.00 лв
Elko-Schmid	KM-180DC/EN5424	Високоговорител за провесен монтаж <b>A /B</b> , 2 x 1.5/3/6W, Размер: ø180мм, EN54-24	180.00 лв
Elko-Schmid	Voice-15T-DC/EN5424	Рупорен високоговорител <b>A /B</b> , 2 x 3.75/7.5/15W, Размер: ø200x235мм, EN54-24	160.00 лв
TOA	PC-1860EN	Високоговорител за вграждане 0.8/1.5/3/6W, 94dB (1 W / 1 m), Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 175° / 70°, Размер: ø180x70мм, EN54-24	68.00 лв

TOA	PC-2360EN	Високоговорител за вграждане 0.8/1.5/3/6W, 94dB (1 W / 1 m), Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 170° / 60°, Размер: ø230x76мм, EN54-24	78.00 лв
TOA	F-2352SCEN	Двулентов високоговорител за вграждане 0.5/1/3/6W, 89dB (1 W / 1 m), Размер: ø230x154мм, EN54-24	205.00 лв
TOA	BS-678BSW	Стенен високоговорител 0.8/1.5/3/6W, 94dB (1 W / 1 m), Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 135° / 60°(H), 160° / 70°(V), Размер: 250x190x110мм, EN54-24	90.00 лв
TOA	BS-678BSB	Стенен високоговорител 0.8/1.5/3/6W, 94dB (1 W / 1 m), Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 135° / 60°(H), 160° / 70°(V), Размер: 250x190x110мм, EN54-24, черен цвят	90.00 лв
TOA	SC-615BS	Рупорен високоговорител 3/5/10/15W, 109dB (1 W / 1 m), IP65, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 160° / 45°(H), 200° / 60°(V), Размер: 172x195x229мм, EN54-24	170.00 лв
TOA	SC-630M EB-Q	Рупорен високоговорител 5/10/15/30W, 113dB (1 W / 1 m), IP65, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 115° / 33°(H), 86° / 32°(V), Размер: 285x222x277мм, EN54-24	200.00 лв
TOA	CS-64BS	Звуков прожектор 1/3/6W, 96dB (1 W / 1 m), IP34, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 210° / 45°, Размер: 233x224x249мм, EN54-24	170.00 лв
TOA	CS-154BS	Звуков прожектор 5/10/15W, 97dB (1 W / 1 m), IP65, Ъгъл на излъчване на 4 kHz: 100° (H), 60° (V), Размер: 366 x230x310мм, EN54-24	250.00 лв
TOA	CS-530BS-EB	Звуков прожектор, Двулентов, 3.75/7.5/15/30W, 96dB (1 W / 1 m), 120 - 20,000 Hz (- 10 dB), IP66, Ъгъл на излъчване на 4 kHz: 90° (H), 140° (V), Размер: 315x215x355.5мм, EN54-24	510.00 лв
TOA	CS-660BS-EB	Звуков прожектор, Двулентов, 7.5/15/30/60W, 97dB (1 W / 1 m), 100 - 20,000 Hz (- 10 dB), IP66, Ъгъл на излъчване на 4 kHz: 80° (H), 150° (V), Размер: 418x332x391мм, EN54-24	635.00 лв
TOA	CS-761BS	Звуков прожектор, Двулентов, 7.5/15/30/60W, 100dB (1 W / 1 m), 100 - 20,000 Hz, IP66, Ъгъл на излъчване на 4 kHz: 90° (H), 105° (V), Размер: 388x310x367мм, EN54-24	780.00 лв
TOA	PE-154EN	Двулентово озвучително тяло за повесен монтаж 5/10/15W, 91dB (1 W / 1 m), Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 170° / 70°, Размер: ø186x251мм, 5м кабел, EN54-24	210.00 лв
TOA	BS-1034EN	Двулентово озвучително тяло 1/3/5/10W, 89dB (1 W / 1 m), Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 150° / 100°(H), 130° / 80°(V), Размер: 210x330x80мм, EN54-24	145.00 лв
TOA	BS-1015BS	Двулентово озвучително тяло 5/10/15W, 90dB (1 W / 1 m), Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 150° / 90°(H), 160° / 70°(V), Размер: 196x290x186мм, EN54-24	275.00 лв
TOA	PJ-154BS	Звуков прожектор - двулентов 5/10/15W, 91dB (1 W / 1 m), Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 170° / 70°, Размер: ø186x251мм, EN54-24	325.00 лв
TOA	PJ-202DL-EB	Звуков прожектор, <b>двупосочен</b> , 5/10/20W, 89dB (1 W / 1 m), IP44, Размер: ø186x146мм, EN54-24	515.00 лв
TOA	PC-245AB-EB	Високоговорител за вграждане <b>A /B</b> , 2x 1.5/3/6W, 88dB (1 W / 1 m), IP32, Размер: ø245x131мм, EN54-24	366.00 лв
TOA	PC-275AB-EB	Високоговорител за повърхностен монтаж <b>A /B</b> , 2x 1.5/3/6W, 88dB (1 W / 1 m), Размер: ø274.4x86.5мм, EN54-24	320.00 лв
TOA	BS-250AB-EB	Стенен високоговорител, <b>A /B</b> , 2x1.5/3/6W, 89dB (1 W / 1 m), IP32, Размер: 250x200x85мм, EN54-24	255.00 лв
TOA	F-1000BTWP EB-Q	Двулентово озвучително тяло 1/3/5/15W, 87dB (1 W / 1 m), IPX4, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 199° / 92°(H), 197° / 44°(V), Размер: 130x202x131мм, EN54-24	275.00 лв
TOA	F-1300BTWP EB-Q	Двулентово озвучително тяло 1/3/10/30W, 90dB (1 W / 1 m), IPX4, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 182° / 81°(H), 133° / 80°(V), Размер: 162x250x161мм, EN54-24	410.00 лв
TOA	F-2000BTWP EB-Q	Двулентово озвучително тяло 3/15/30/60W, 92dB (1 W / 1 m), IPX4, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 134° / 82°(H), 132° / 81°(V), Размер: 244x373x235мм, EN54-24	600.00 лв
TOA	F-2352SCEN	Двулентово озвучително тяло за вграждане 0.8/1.5/3/6W, 89dB (1 W / 1 m), Wide Dispersion, Размер: ø230x154мм, EN54-24	205.00 лв
TOA	F-2852CEN	Двулентово озвучително тяло за вграждане 3/15/30/60W, 91dB (1 W / 1 m), Wide Dispersion, Размер: ø280x227мм, EN54-24	535.00 лв
TOA	HX-5B-WP EB-Q + MT-200	Озвучително тяло тип "line-array", 4x5"+12x1", 60/120/200W, 96dB (1 W / 1 m), IPX4, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 192° / 118°(H), 70° / 66°(V), Размер: 408x546x342мм, EN54-24	1 900.00 лв
SoundTube	CM62-BGM-WH EN	Висококачествен двулентов високоговорител за вграждане 4/8/16/32W на 100V, Чувствителност: 85.5dB, Честотен диапазон: 54-20,000 Hz (+/- 3dB), Ъгъл на излъчване: 115° Размери: Ф298.5x146.1 мм. Монтажен отвор: Ф266.7 мм, EN54-24	380.00 лв
SoundTube	RS62-EZ	Двулентово озвучително тяло за повесен монтаж 4/8/16/32W, 91.2dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 150° / 74°, Размери: ø256x264мм, Цветове: черно или бяло, EN54-24	500.00 лв
FBT	SHADOW 105/EN	Двулентово озвучително тяло, 25/50W на 100V, Чувствителност: 87.5dB, Ъгъл на излъчване / 4 kHz: 95° H, 40° V, IP55, Размери: 168x222x161 мм, Цвят: черен, EN54-24	350.00 лв
FBT	SHADOW 108CT/EN	Двулентово озвучително тяло, 60/120W на 100V, Чувствителност: 94dB, Ъгъл на излъчване / 4 kHz: 80° H, 80° V, IP55, Размери: 285x285x250 мм, Цвят: черен, EN54-24	1 600.00 лв
FBT	SHADOW 112HCT/EN	Двулентово озвучително тяло, 100/200W на 100V, Чувствителност: 101dB, Ъгъл на излъчване / 4 kHz: 70° H, 50° V, IP55, Размери: 430x430x400 мм, Цвят: черен, EN54-24	2 500.00 лв
FBT	CLA 604	Двулентово озвучително тяло тип "колонен аррей" в тяло от алуминий, LF: 6x4", HF: 4x1", 50/100W - 100V, SPL: 110 dB, Ъгъл на излъчване на 4 kHz: 110°(H), 30°(V), Размер: 130x841x130мм, EN54-24	1 250.00 лв
<b>FBT VAIE</b>			
FBT	VAIE 4101	Интегрирана Оповестителна Система 100W - 1 зона с две линии (A + B), Микрофон за спешни повиквания, 4 конфигурируеми входа, 1 аудио, 1 VOX вход, 2 конфигурируеми изхода, Връзка с до 4 настолни микрофонни станции или до 2 за спешни повиквания, Аварийно захранване 4,2A за работа с батерии 12V, Размер: 360x495x193 мм, Монтаж на стена, EN54-16 & EN54-4	3 650.00 лв
FBT	VAIE 4102	Интегрирана Оповестителна Система 100W (2 x 100W работни, с опция единия да е резервен) - 2 зони с по две линии (A + B), Микрофон за спешни повиквания, 4 конфигурируеми входа, 1 аудио, 1 VOX вход, 2 конфигурируеми изхода, Връзка с до 4 настолни микрофонни станции или до 2 за спешни повиквания, Аварийно захранване 4,2A за работа с батерии 12V, Размер: 360x495x193 мм, Монтаж на стена, EN54-16 & EN54-4	3 850.00 лв
FBT	VAIE 4251	Интегрирана Оповестителна Система 250W - 1 зона с две линии (A + B), Микрофон за спешни повиквания, 4 конфигурируеми входа, 1 аудио, 1 VOX вход, 2 конфигурируеми изхода, Връзка с до 4 настолни микрофонни станции или до 2 за спешни повиквания, Аварийно захранване 9,8A за работа с батерии 12V, Размер: 360x495x193 мм, Монтаж на стена, EN54-16 & EN54-4	3 850.00 лв
FBT	VAIE 4252	Интегрирана Оповестителна Система 250W (2 x 250W работни, с опция единия да е резервен) - 2 зони с по две линии (A + B), Микрофон за спешни повиквания, 4 конфигурируеми входа, 1 аудио, 1 VOX вход, 2 конфигурируеми изхода, Връзка с до 4 настолни микрофонни станции или до 2 за спешни повиквания, Аварийно захранване 9,8A за работа с батерии 12V, Размер: 360x495x193 мм, Монтаж на стена, EN54-16 & EN54-4	4 350.00 лв

SBat		Батерия VRLA 12V, 12 Ah	70.00 лв
SBat		Батерия VRLA 12V, 18 Ah	110.00 лв
FBT	VAIE 5502	Интегрирана Оповестителна Система 500W (2 x 250W работни, с опция единия да е резервен) - 2 зони с по две линии (A + B), Микрофон за спешни повиквания, 7 конфигурируеми входа, 1 аудио, 1 конфигурируем изход, Аварийно захранване 20A за работа с батерии 12V, Размер: 430x620x240 мм, Монтаж на стена, EN54-16 & EN54-4	4 850.00 лв
FBT	VAIE 6502	Интегрирана Оповестителна Система 500W (2 x 250W работни, с опция единия да е резервен) - 2 зони с по две линии (A + B), Микрофон за спешни повиквания, 7 конфигурируеми входа, 1 аудио, 1 VOX вход, 3 конфигурируеми изхода, Свързване на до 6 ИОС в обща система, Връзка с до 16 настолни микрофонни станции и до 4 за спешни повиквания, Аварийно захранване 20A за работа с батерии 12V, Размер: 430x620x240 мм, Монтаж на стена, EN54-16 & EN54-4	5 700.00 лв
FBT	VAIE 6504	Интегрирана Оповестителна Система 500W (4 x 250W работни, с опция единия да е резервен) - 4 зони с по две линии (A + B), Микрофон за спешни повиквания, 7 конфигурируеми входа, 1 аудио, 1 VOX вход, 3 конфигурируеми изхода, Свързване на до 6 ИОС в обща система, Връзка с до 16 настолни микрофонни станции и до 4 за спешни повиквания, Аварийно захранване 20A за работа с батерии 12V, Размер: 430x620x240 мм, Монтаж на стена, EN54-16 & EN54-4	7 100.00 лв
FBT	VAIE 6506	Интегрирана Оповестителна Система 500W (6 x 250W работни, с опция единия да е резервен) - 6 зони с по две линии (A + B), Микрофон за спешни повиквания, 7 конфигурируеми входа, 1 аудио, 1 VOX вход, 3 конфигурируеми изхода, Свързване на до 6 ИОС в обща система, Връзка с до 16 настолни микрофонни станции и до 4 за спешни повиквания, Аварийно захранване 20A за работа с батерии 12V, Размер: 430x620x240 мм, Монтаж на стена, EN54-16 & EN54-4	8 550.00 лв
FBT	VAIE 7504	Интегрирана Оповестителна Система 500W (6 x 250W работни, с опция единия да е резервен) - 4 зони с по две линии (A + B), Микрофон за спешни повиквания, 7 конфигурируеми входа, 3 конфигурируеми изхода, <b>MP3/SD/USB плейър, 1 аудио, 1 VOX вход, позволяващи възпроизвеждане на 3 различни музикални програми едновременно</b> , Три бандов еквилайзер на всеки изход, Свързване на до 6 ИОС в обща система, Връзка с до 16 настолни микрофонни станции и до 4 за спешни повиквания, Аварийно захранване 20A, Размер: 430x620x240 мм, Монтаж на стена, EN54-16 & EN54-4	8 600.00 лв
FBT	VAIE 7506	Интегрирана Оповестителна Система 500W (6 x 250W работни, с опция единия да е резервен) - 6 зони с по две линии (A + B), Микрофон за спешни повиквания, 7 конфигурируеми входа, 3 конфигурируеми изхода, <b>MP3/SD/USB плейър, 1 аудио, 1 VOX вход, позволяващи възпроизвеждане на 3 различни музикални програми едновременно</b> , Три бандов еквилайзер на всеки изход, Свързване на до 6 ИОС в обща система, Връзка с до 16 настолни микрофонни станции и до 4 за спешни повиквания, Аварийно захранване 20A, Размер: 430x620x240 мм, Монтаж на стена, EN54-16 & EN54-4	10 200.00 лв
FBT	VAIE 7M04	Интегрирана Оповестителна Система 1000W (6 x 250W работни, с опция единия да е резервен) - 4 зони с по две линии (A + B), Микрофон за спешни повиквания, 7 конфигурируеми входа, 3 конфигурируеми изхода, <b>MP3/SD/USB плейър, 1 аудио, 1 VOX вход, позволяващи възпроизвеждане на 3 различни музикални програми едновременно</b> , Три бандов еквилайзер на всеки изход, Свързване на до 6 ИОС в обща система, Връзка с до 16 настолни микрофонни станции и до 4 за спешни повиквания, Аварийно захранване 40A, Размер: 430x620x240 мм, Монтаж на стена, EN54-16 & EN54-4	11 200.00 лв
FBT	VAIE 7M06	Интегрирана Оповестителна Система 1000W (6 x 250W работни, с опция единия да е резервен) - 6 зони с по две линии (A + B), Микрофон за спешни повиквания, 7 конфигурируеми входа, 3 конфигурируеми изхода, <b>MP3/SD/USB плейър, 1 аудио, 1 VOX вход, позволяващи възпроизвеждане на 3 различни музикални програми едновременно</b> , Три бандов еквилайзер на всеки изход, Свързване на до 6 ИОС в обща система, Връзка с до 16 настолни микрофонни станции и до 4 за спешни повиквания, Аварийно захранване 40A, Размер: 430x620x240 мм, Монтаж на стена, EN54-16 & EN54-4	12 800.00 лв
SBat		Батерия VRLA 12V, 26 Ah	170.00 лв
SBat		Батерия VRLA 12V, 40 Ah	220.00 лв
FBT	FMD 2001	Микрофонна станция за спешни повиквания, общо съобщение, <b>EN54-16</b>	1 050.00 лв
FBT	FMD 2012	Микрофонна станция за спешни повиквания, 12 програмируеми бутона, <b>EN54-16</b>	1 250.00 лв
FBT	FMH 2000	Микрофон за спешни съобщения - динамичен капсул, hand-held, PTT	90.00 лв
FBT	FMG 2000	Микрофон за спешни съобщения - динамичен капсул, "гъша шия"	170.00 лв
FBT	AFM 2000	Купия за микрофонен пулт спешни съобщения	330.00 лв
FBT	MBT 1101	Настолен микрофонен пулт, 1 бутон за All-Call, PTT и LOCK функции	400.00 лв
FBT	MBT 1106	Настолен микрофонен пулт, 6 програмируеми бутона, 1 бутон за All-Call, PTT и LOCK функции	600.00 лв
FBT	MBT 1112	Настолен микрофонен пулт, 12 програмируеми бутона, 1 бутон за All-Call, PTT и LOCK функции	680.00 лв
FBT	MBT 1112E	Разширител за микрофонен пулт - 12 програмируеми клавиша	380.00 лв
		<b>Ambient miniVES / midiVES</b>	
Ambient	miniVES 2001 L	Интегрирана Оповестителна Система, усилватели 2 x 160W работни, с опция единия да е резервен - 2 зони с по две линии (A + B), Микрофон за спешни повиквания, 7 конфигурируеми входа, 1 аудио, 3 конфигурируеми изхода, DSP (входен и изходен еквилайзер, фийдбек, лимитер), Аварийно захранване за работа с 4 батерии по12V, Размер: 440x525x350 мм, EN54-16 & EN54-4	7 670.00 лв
Ambient	miniVES 2001 LN	Интегрирана Оповестителна Система, усилватели 2 x 160W работни, с опция единия да е резервен - 2 зони с по две линии (A + B), Микрофон за спешни повиквания, 7 конфигурируеми входа, 1 аудио, 3 конфигурируеми изхода, DSP (входен и изходен еквилайзер, фийдбек, лимитер), Карта за връзка по оптика с до 254 устройства, Аварийно захранване за работа с 4 батерии по12V, Размер: 440x525x350 мм, EN54-16 & EN54-4	9 780.00 лв
Ambient	miniVES 4001 L	Интегрирана Оповестителна Система, усилватели 2 x 320W работни, с опция единия да е резервен - 4 зони с по две линии (A + B), Микрофон за спешни повиквания, 7 конфигурируеми входа, 1 аудио, 3 конфигурируеми изхода, DSP (входен и изходен еквилайзер, фийдбек, лимитер), Аварийно захранване за работа с 4 батерии по12V, Размер: 440x525x350 мм, EN54-16 & EN54-4	9 400.00 лв
Ambient	miniVES 4001 LN	Интегрирана Оповестителна Система, усилватели 2 x 320W работни, с опция единия да е резервен - 4 зони с по две линии (A + B), Микрофон за спешни повиквания, 7 конфигурируеми входа, 1 аудио, 3 конфигурируеми изхода, DSP (входен и изходен еквилайзер, фийдбек, лимитер), Карта за връзка по оптика с до 254 устройства, Аварийно захранване за работа с 4 батерии по12V, Размер: 440x525x350 мм, EN54-16 & EN54-4	11 700.00 лв



Ambient	miniVES 4002 LN	Интегрирана Оповестителна Система, усилватели 2 x 320W работни, с опция единия да е резервен - 4 зони с по две линии (A + B), Микрофон за спешни повиквания, 7 конфигурируеми входа, 1 аудио, 3 конфигурируеми изхода, DSP (входен и изходен еквалайзер, фийдбек, лимитер), Карта за връзка по оптика с до 254 устройства, 2 аудио шини, Аварийно захранване за работа с 4 батерии по12V. Размер: 440x525x350 мм. EN54-16 & EN54-4	12 700.00 лв
Ambient	midIVES 8003 LN	Интегрирана Оповестителна Система, усилватели 3 x 500W (2 работни + 1 резервен), 8 зони с по две линии (A + B), Микрофон за спешни повиквания, 9 конфигурируеми входа, 1 аудио, 5 конфигурируеми изхода, DSP (входен и изходен еквалайзер, фийдбек, лимитер, delay), fiber network card за връзка с до 254 устройства в една система, Аварийно захранване за работа с 4 батерии по12V. Размер: 440x525x350 мм. EN54-16 & EN54-4	20 700.00 лв
Ambient	midIVES 8003 LNR + midIVES 8003 R + RACK 15U	Интегрирана Оповестителна Система, усилватели 6 x 500W (4 работни + 2 резервни), 16 зони с по две линии (A + B), Микрофон за спешни повиквания, 16 конфигурируеми входа, 1 аудио, 8 конфигурируеми изхода, DSP (входен и изходен еквалайзер, фийдбек, лимитер, delay), fiber network card за връзка с до 254 устройства в една система, Аварийно захранване за работа с 4 батерии по12V. Размер: 600x765x600 мм. EN54-16 & EN54-4	40 500.00 лв
Ambient	ABT-EOL	Модул за контрол на линията - EOL, без връщане на кабел и допълнителен проводник, EN54-16	120.00 лв
Ambient	ABT-EOL-BOX	Кутия за монтаж на ЕОЛ	100.00 лв
Ambient	ABT-M01	Микрофонен пулт, едно зонален	450.00 лв
Ambient	ABT-M04	Микрофонен пулт, четири зонален	560.00 лв
Ambient	ABT-M04N	Микрофонен пулт, четири зонален, вграден Аудио вход	650.00 лв
Ambient	ABT-DFMS	Микрофон - спешни повиквания, 3 програмируеми бутона, SFP модул за връзка по мрежа, CPU on/off - възможност за аварийно съобщение при претоварване на процесора на централния модул, Вграден високоговорител, Възможност за Интерком връзка с други микрофони в системата, EN54-16	3 220.00 лв
Ambient	ABT-EKB-20M	Клавиатура за микрофон с 20 програмируеми бутона	1 000.00 лв
Ambient	REDBOX 300	Кутия за пожарен микрофон 310x300x150 мм RAL 3000	600.00 лв
Ambient	ABT-DMS	Микрофонен пулт, 9 програмируеми бутона, Връзка по мрежа, Вграден високоговорител, Възможност за Интерком връзка с други микрофони в системата, Вградени 4 аудио входа и 2 изхода	2 220.00 лв
<b>TOA VM-3000</b>			
TOA	RM-300MF	Микрофон - спешни повиквания, бутона Alarm Switch, Evacuation, Alert, Reset, CPU on/off - възможност за аварийно съобщение при претоварване на процесора на централния модул, EN54-16	1 380.00 лв
TOA	RM-320F	Разширител за микрофон - спешни повиквания с 20 програмируеми бутона, EN54-16	780.00 лв
TOA	RM-200M	Микрофонен пулт - 10 програмируеми клавиша	1 160.00 лв
TOA	RM-210	Разширител за микрофонен пулт - 10 програмируеми клавиша	710.00 лв
TOA	VM-300SV	Модул за контрол на линията - EOL, EN54-16	
TOA	VM-3240VA	Централен цифров процесор, 6 зонален усилвател 240W, Памет за съобщения - 64MB, 48kHz, 4 Mic/Line входа с Bass/Treble регулиране за всеки един, LAN вход, Възможност за VPN връзка, EN54-16	4 300.00 лв
TOA	VM-3240E	Рутер + усилвател 240W с автономно регулиране на нивото на зоните, Локален Mic/Line регулируем вход, EN54-16	3 850.00 лв
TOA	VP-2241 INCL	Усилвателен модул 1x240W - резервна мощност, с вграден входен модул, EN54-16	1 720.00 лв
TOA	VM-3360VA	Централен цифров процесор, 6 зонален усилвател 360W, Памет за съобщения - 64MB, 48kHz, 4 Mic/Line входа с Bass/Treble регулиране за всеки един, LAN вход, Възможност за VPN връзка, EN54-16	5 100.00 лв
TOA	VM-3360E	Рутер + усилвател 360W с автономно регулиране на нивото на зоните, Локален Mic/Line регулируем вход, EN54-16	4 500.00 лв
TOA	VP-2421 INCL	Усилвателен модул 1x240W - резервна мощност, с вграден входен модул, EN54-16	2 470.00 лв
TOA	VX-200PS	Захранващ модул 580W PS OUT Rated output: 210W (29V, 7.25A) x 2, EN54-4	1 050.00 лв
TOA	VX-2000PF	Рак фрейм за монтаж на до три захранващи модула	400.00 лв
TOA	VX-2000DS	Заряден токоизправител, DC Power Output 6x25A EN54-4	2 050.00 лв
SBat		Батерия VRLA 12V, 65 Ah	380.00 лв
SBat		Батерия VRLA 12V, 100 Ah	500.00 лв
Yuasa	NPL65-12i	Батерия 12V, 65 Ah, препоръчана от производителя на апаратурата	600.00 лв
Yuasa	NPL100-12	Батерия 12V, 100 Ah, препоръчана от производителя на апаратурата	980.00 лв
Omnitronic	TUNA-NET-CD	Аудио плейър, интернет радио с DAB+, FM, CD player, microSD slot, Bluetooth и UPnP/DLNA съпорт	580.00 лв
Omnitronic	EP-220PR	Инсталационен смесителен пулт, 4x RCA line In, 1x 35mm Aux Jack In, 1x RCA, 1x L/R Unbalanced 1/4" Jack, 1x L/R Balanced XLR Outputs, Вграден медия плейър - SD Card / USB 2.0 / Bluetooth / FM радио	225.00 лв
CMX	DMT 200	Източник на звук - DVD, CD, Mp3, USB, Bluetooth с дистанционно	310.00 лв
FBT	MS02-CD3/T	Източник на звук - Тунер / CD/ Mp3/ USB плейър	900.00 лв
<b>TOA VX-3000</b>			
TOA	RM-200SF	Микрофон - спешни повиквания - бутона Ararm Switch, Evacuation, Alert, Reset, CPU on/off - възможност за аварийно съобщение при претоварване на процесора на централния модул, мониторен гговорител с регулиране, EN54-16	3 300.00 лв
TOA	RM-320F	Разширител за микрофон - спешни повиквания с 20 програмируеми бутона, EN54-16	720.00 лв
TOA	RM-300X	Микрофонен пулт - 10 програмируеми клавиша	1 900.00 лв
TOA	RM-210F	Разширител за микрофонен пулт - 10 програмируеми клавиша	620.00 лв
TOA	VX-3308WM	Компактна интегрирана оповестителна система, с вградени 2 броя усилватели 300W/100V, с възможност за вграждане на до 3 усилвателя по 500W/100V (8 зони към 2 у-ля + 1 стенбай, или 8 зони свободно отнесени към един или 2 у-ля), Input DSP: конфигурируеми филтри и компресор (Q4), Output DSP: конфигурируеми филтри, компресор и закъснение до 2.7 секунди (Q4), Аудио вход: 4 (Line: -20 dBV/ Mic: -60dBV, фантомно захранване), Контролни входове: 16+2(FDS), Контролни изходи: 8+1 (CPU OFF), Lan: 2, Smart ambient noise control (ANC), EN54-16	14 800.00 лв
TOA	VX-3065BB	Кейс за монтаж на батерии за оповестителна система, съобразен по размер и дизайн, в едно с необходимите аксесуари за връзка	2 002.00 лв
TOA	VX-3004F	Цифров контролер, с възможност за вграждане на до 4 усилвателя (1-зона – 1 у-л, 4 АВ-зони или 3 АВ-зони + стенбай у-л), Input DSP: конфигурируеми филтри и компресор (Q4), Output DSP: конфигурируеми филтри, компресор и закъснение до 2.7 секунди (Q4), Аудио вход: 4 (Line: -20 dBV/ Mic: -60dBV), Контролни входове: 16+2(FDS), Контролни изходи: 8+3 (CPU OFF), Smart ambient noise control (ANC), EN54-16	5 900.00 лв

TOA	VX-3008F	Цифров контролер, с възможност за вграждане на до 3 усилвателя (8 зони към 2 у-ля + 1 стенбай, или 8 зони свободно отнесени към един или 2 у-ля), Input DSP: конфигуруеми филтри и компресор (Q4), Output DSP: конфигуруеми филтри, компресор и закъснение до 2.7 секунди (Q4), Аудио вход: 4 (Line: -20 dBV/ Mic: -60dBV), Контролни входове: 16+2(FDS), Контролни изходи: 8+3 (CPU OFF), Smart ambient noise control (ANC), EN54-16	6 500.00 лв
TOA	VX-3016F	Цифров контролер, с възможност за вграждане на до 2 усилвателя (16 превключваеми зони + 1 стенбай, или 2x8 превключваеми зони), Input DSP: конфигуруеми филтри и компресор (Q4), Output DSP: конфигуруеми филтри, компресор и закъснение до 2.7 секунди (Q4), Аудио вход: 4 (Line: -20 dBV/ Mic: -60dBV), Контролни входове: 16+2(FDS), Контролни изходи: 8+3 (CPU OFF), Smart ambient noise control (ANC), EN54-16	7 250.00 лв
TOA	VX-015DA	Усилвателен модул за вграждане, 150W, 31 VDC (Оперативен диапазон: 20-40VDC), EN54-16	1 040.00 лв
TOA	VX-030DA	Усилвателен модул за вграждане, 300W, 31 VDC (Оперативен диапазон: 20-40VDC), EN54-16	1 380.00 лв
TOA	VX-050DA	Усилвателен модул за вграждане, 500W, 31 VDC (Оперативен диапазон: 20-40VDC), EN54-16	1 720.00 лв
TOA	VX-3000DS	Заряден токоизправител, DC Power Rated output: 2300 W (31 V, 72.5 A, total DC power output), Peak output: 2780 W (29 V, 96 A, total DC power output), EN54-4	8 100.00 лв
TOA	VX-3150DS	Заряден токоизправител, DC Power Rated output: 1150 W (31 V, 25 A, total DC power output), Peak output: 1390 W (29 V, 48 A, total DC power output), EN54-4	4 200.00 лв
Yuasa	NPL100-12	Батерия 12V, 100 Ah, препоръчана от производителя на апаратурата	980.00 лв
TOA	VM-300SV	Модул за контрол на линията - EOL за VX-3008F / VX-3016F	55.00 лв
TOA	Q-SX200EL	Модул за контрол на линията - EOL, трипроводно свързване за VX-3004F	74.00 лв
TOA	VX-300SM-EB	Платка за монтаж на DIN шина, за мониторинг на до 8 модула контрол на линията, за VX-3008F / VX-3016F	630.00 лв
TOA	VX-300SV-EB	Модул за контрол на линията - EOL, за VX-3008F / VX-3016F, 137x79x57mm, IP65, за трипроводно свързване	130.00 лв
O Ring	IES-2042FXMM-SC	INDUSTRIAL ETHERNET SWITCH / RUGGED 4X 10/100TX (RJ-45) + 2X 100FX (MULTI-MODE / SC)	2 295.00 лв
O Ring	IES-2042FXSS-SC	INDUSTRIAL ETHERNET SWITCH / RUGGED 4X 10/100TX (RJ-45) + 2X 100FX (SINGLE MODE / SC)	2 475.00 лв
O Ring	IES-2060	INDUSTRIAL ETHERNET SWITCH / RUGGED 6X 10/100TX (RJ-45)	1 445.00 лв
TOA	CR-15	Рак-шкаф - 15 U - 650 x 781 x 600 мм	2 070.00 лв
TOA	CR-22	Рак-шкаф - 22 U - 650 x 1092 x 600 мм	2 220.00 лв
TOA	CR-27	Рак-шкаф - 27 U - 650 x 1314 x 600 мм	2 380.00 лв
TOA	CR-35	Рак-шкаф - 35 U - 650 x 1670 x 600 мм	2 590.00 лв
TOA	BC-3	Планка дъно за рак-шкаф	177.00 лв
TOA	PFP-1	Бланк панел - перфориран - 1U	34.00 лв
TOA	PFP-3	Бланк панел - перфориран - 3U	42.00 лв
TOA	PFP-2	Бланк панел - перфориран - 2U	50.00 лв
TOA	SFP-2	Бланк панел - неперфориран - 2U	30.00 лв