

Високоговорители и Модули за изграждане на Оповестителна система - EN 54

Марка	Модел	Описание	Цена без ДДС	Цена с ДДС
ВИСОКОГОВОРТЕЛИ				
ic-audio	DL-E 06-130/T-EN54	Високоговорител за вграждане 1.5/3/6W, SPL 1W/1m, peak 98.3 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 180 / 85°, Размер: ø181.5x66 мм, Монтажен отвор: Ф156 мм, EN54-24	52.00 лв	62.40 лв
ic-audio	DL-E 06-130/T-EN54 safe	Високоговорител за вграждане 1.5/3/6W, SPL 1W/1m, peak 98.3 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 180 / 85°, керамична клема, термо бушон, Размер: ø181.5x66 мм, Монтажен отвор: Ф156 мм, EN54-24	60.00 лв	72.00 лв
ic-audio	DL 06-130/T-EN54	Високоговорител за вграждане 1.5/3/6W, IP55, SPL 1W/1m, peak 98.4 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 180 / 65°, Размер: ø180x106 мм, Монтажен отвор: Ф167 мм, EN54-24	70.00 лв	84.00 лв
ic-audio	DL-P 10-165/T SWF-EN54	Високоговорител за вграждане 1.5/3/6/10W, SPL 1W/1m, peak 94.9 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 180 / 82°, IP54, seawater proof, UV-resistant, clean room (ISO 14644-1), Размер: ø220x82 мм, Монтажен отвор: Ф175 мм, EN54-24	215.00 лв	258.00 лв
ic-audio	DL 06-165/T-EN54 STR	Високоговорител за вграждане 1.5/3/6W, 93 dB, Размер: ø220x109 мм, Монтажен отвор: Ф198 мм, EN54-24, LED strobe flashlight, 14 candela, 1400 lux / 100mm, 75 премигвания на минута	192.00 лв	230.40 лв
ic-audio	DL-E-AB 06-100/T-EN54 safe	Високоговорител за вграждане А / В, 2 x 1.5/3/6W, SPL 1W/1m, peak 94 dB, Размер: ø246x68 мм, Монтажен отвор: Ф218 мм, EN54-24	100.00 лв	120.00 лв
ic-audio	DL-AB 06-200/T-EN54	Високоговорител за вграждане А / В, 2 x 1.5/3/6W, IP55, SPL 1W/1m, peak 98,4 dB (single), 104,8 dB (double), Размер: ø267x138мм, Монтажен отвор: Ф243 мм, EN54-24	120.00 лв	144.00 лв
ic-audio	DL-A 10-165/T-EN54	Високоговорител за открит монтаж на стена/таван 1.5/3/6/10W, Метално тяло - vandal proof, SPL 1W/1m, peak 102.2 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 180 / 50°, Размер: ø170/75 мм, EN54-24	110.00 лв	132.00 лв
ic-audio	WA 06-165/T-EN54	Стенен високоговорител 1.5/3/6W, IP54, SPL 1W/1m, peak 100.6 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 160 / 89°, Размер: 252x192x82мм, EN54-24	70.00 лв	84.00 лв
ic-audio	WA-AB 06-100/T-EN54	Стенен високоговорител А / В, 2 x 1.5/3/6W, IP54, SPL 1W/1m, peak 100.7 dB (single), 105,9 dB (double), Размер: 254x195x81мм, EN54-24	100.00 лв	120.00 лв
ic-audio	WA 06-165/T Metal-EN54 STR	Високоговорител за открит монтаж на стена/таван 1.5/3/6W, Метално тяло, 94 dB, Размер: 252x192x82мм, EN54-24, LED strobe flashlight, 14 candela, 1400 lux / 100mm. 75 премигвания на минута	192.00 лв	230.40 лв
ic-audio	DK 15/T-EN54	Рупорен високоговорител 1.9/3.75/7.5/15W, IP66, SPL 1W/1m, peak 108.5dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 110° / 40°, Размер: ø209x321мм, EN54-24	140.00 лв	168.00 лв
ic-audio	DA-P 20-130/T-EN54	Звуков прожектор 2.5/5/10/20W, IP66, SPL 1W/1m, peak 99.5 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 230 / 58°, Размер: ø145x222мм, EN54-24	140.00 лв	168.00 лв
ic-audio	DL-K 16-130/T-EN54	Високоговорител за провесен монтаж 4/8/16W, RAL 9010, IP35, UV-resistant, SPL 1W/1m, peak 89.9 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 196° / 171°, Размер: ø185x157мм, 4.5м кабел, EN54-24	140.00 лв	168.00 лв
ic-audio	MS 15-100/T-EN54	Двулентово озвучително тяло 1.8/3.75/7.5/15W, IP65, impact-resistant, UV-resistant, SPL 1W/1m, peak 89.1 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 186° / 147°(H), 186° / 197°(V), Размер: 210x130x120мм, EN54-24	140.00 лв	168.00 лв
ic-audio	MS 30-130/T-EN54	Двулентово озвучително тяло 2.5/7.5/15/30W, IP65, impact-resistant, UV-resistant, SPL 1W/1m, peak 90.9 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 203° / 288°(H), 153° / 196°(V), Размер: 260x160x152мм, EN54-24	180.00 лв	216.00 лв
ic-audio	MS 50-165/T-EN54	Двулентово озвучително тяло 6.25/12.5/25/50W, IP65, impact-resistant, UV-resistant, 88,7 dB (1 W / 1 m), Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 152° / 64°(H), 114° / 43°(V), Размер: 326x202x192мм, EN54-24	240.00 лв	288.00 лв
ic-audio	TS-C 20-500/T-EN54	Озвучително тяло тип "колонен арей" в тяло от алуминий, RAL 9006, 5/10/20W, IP66, ball-proof, SPL 1W/1m, peak 99.3 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 188° / 86°(H), 65° / 14°(V), -20 / +90 °C, Размер: 510x100x92мм, EN54-24	300.00 лв	360.00 лв
ic-audio	TS-C 30-700/T-EN54	Озвучително тяло тип "колонен арей" в тяло от алуминий, RAL 9006, 7.5/15/30W, IP66, ball-proof, SPL 1W/1m, peak 101.3 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 190° / 85°(H), 50° / 13°(V), -25 / +70 °C, Размер: 700x100x92мм, EN54-24	400.00 лв	480.00 лв
ic-audio	TS-C 50-1000/T-EN54	Озвучително тяло тип "колонен арей" в тяло от алуминий, RAL 9006, 7.5/15/30/50W, IP66, ball-proof, SPL 1W/1m, peak 102.8 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 186° / 98°(H), 33° / 6°(V), -20 / +90 °C, Размер: 971x100x92мм, EN54-24	500.00 лв	600.00 лв
Ambient	ABT-S186	Високоговорител за вграждане 0.75/1.5/3/6W, 91 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 180 / 90°, Размер: ø175x75 мм, Монтажен отвор: Ф150 мм, EN54-24	68.00 лв	81.60 лв
Ambient	ABT-S206B	Високоговорител за вграждане 0.75/1.5/3/6W, 93 dB, Размер: ø200x115 мм, Монтажен отвор: Ф175 мм, EN54-24	88.00 лв	105.60 лв
Ambient	ABT-S206B Black	Високоговорител за вграждане 0.75/1.5/3/6W, 93 dB, Размер: ø200x115 мм, Монтажен отвор: Ф175 мм, EN54-24, черен цвят	110.00 лв	132.00 лв
Ambient	ABT-SW176	Високоговорител за открит монтаж на стена/таван 0.75/1.5/3/6W, Метално тяло, 91 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 180 / 65°, Размер: ø170/80мм, EN54-24	92.00 лв	110.40 лв
Ambient	ABT-T1410	Рупорен високоговорител 1.25/2.5/5/10W, IP66, SPL 1W/1m, 93dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 355° / 54°, Размер: ø140x214мм, RAL7035, EN54-24	140.00 лв	168.00 лв
Ambient	ABT-T2015	Рупорен високоговорител 1.87/3.75/7.5/15W, IP66, SPL 1W/1m, 99dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 132° / 33°, Размер: ø200x258мм, RAL7035, EN54-24	160.00 лв	192.00 лв
Ambient	ABT-P10	Звуков прожектор, 1.25/2.5/5/10/20W, IP66, 92 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 210° / 65°, Размер: ø135x205мм, EN54-24	140.00 лв	168.00 лв

Ambient	ABT-P10P	Високоговорител за провесен монтаж, 1.25/2.5/5/10/20W, 3,5м кабел, IP66, 92 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 210° / 65°, Размер: ø135x205мм, EN54-24	160.00 лв	192.00 лв
Ambient	ABT-P20	Звуков прожектор в тяло от алуминий, 2.5/5/10/20W, IP66, 91 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 230° / 65°, Размер: ø143x210мм, EN54-24	200.00 лв	240.00 лв
Ambient	ABT-P20P	Високоговорител за провесен монтаж в тяло от алуминий, 2.5/5/10/20W, 3,5м кабел, IP66, 91 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 230° / 65°, Размер: ø143x210мм, EN54-24	220.00 лв	264.00 лв
Ambient	ETH20MD_IIB+H2	Рупорен високоговорител, Ex db IIB+H2 Gb Ex tb IIIC Db, 6/12/20/25W, IP66, 109 + 112 dB, 350 + 10000Hz @ 25W, Размер: ø270x444мм, RAL7000	1 400.00 лв	1 680.00 лв
Ambient	ABT-HP240EN	Двулентово озвучително тяло тип "horn-loaded", 60/120/240W, 95 dB, 65-20000 Hz, IP65, Размери: 500x500x735мм, EN54-24	3 500.00 лв	4 200.00 лв
Elko-Schmid	WAVE-100T/EN5424	Стенен високоговорител 3/6W, подходящ за сауна и парна баня, Размер: 195x130x67мм, EN54-24	100.00 лв	120.00 лв
Elko-Schmid	KM-180DC/EN5424	Високоговорител за провесен монтаж А / В, 2 x 1.5/3/6W, Размер: ø180мм, EN54-24	180.00 лв	216.00 лв
Elko-Schmid	Voice-15T-DC/EN5424	Рупорен високоговорител А / В, 2 x 3.75/7.5/15W, Размер: ø200x235мм, EN54-24	180.00 лв	216.00 лв
TOA	PC-1860EN	Високоговорител за вграждане 0.8/1.5/3/6W, 94dB (1 W / 1 m), Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 175° / 70°, Размер: ø180x70мм, EN54-24	68.00 лв	81.60 лв
TOA	PC-2360EN	Високоговорител за вграждане 0.8/1.5/3/6W, 94dB (1 W / 1 m), Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 170° / 60°, Размер: ø230x76мм, EN54-24	80.00 лв	96.00 лв
TOA	F-2352SCEN	Двулентов високоговорител за вграждане 0.5/1/3/6W, 89dB (1 W / 1 m), Размер: ø230x154мм, EN54-24	216.00 лв	259.20 лв
TOA	BS-678BSW	Стенен високоговорител 0.8/1.5/3/6W, 94dB (1 W / 1 m), Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 135° / 60°(H), 160° / 70°(V), Размер: 250x190x110мм, EN54-24	104.00 лв	124.80 лв
TOA	BS-678BSB	Стенен високоговорител 0.8/1.5/3/6W, 94dB (1 W / 1 m), Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 135° / 60°(H), 160° / 70°(V), Размер: 250x190x110мм, EN54-24, черен цвят	104.00 лв	124.80 лв
TOA	SC-615BS	Рупорен високоговорител 3/5/10/15W, 109dB (1 W / 1 m), IP65, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 160° / 45°(H), 200° / 60°(V), Размер: 172x195x229мм, EN54-24	182.00 лв	218.40 лв
TOA	SC-630M EB-Q	Рупорен високоговорител 5/10/15/30W, 113dB (1 W / 1 m), IP65, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 115° / 33°(H), 86° / 32°(V), Размер: 285x222x277мм, EN54-24	214.00 лв	256.80 лв
TOA	CS-64BS	Звуков прожектор 1/3/6W, 96dB (1 W / 1 m), IP34, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 210° / 45°, Размер: 233x224x249мм, EN54-24	180.00 лв	216.00 лв
TOA	CS-154BS	Звуков прожектор 5/10/15W, 97dB (1 W / 1 m), IP65, Ъгъл на излъчване на 4 kHz: 100° (H), 60° (V), Размер: 366 x230x310мм, EN54-24	260.00 лв	312.00 лв
TOA	CS-530BS-EB	Звуков прожектор, Двулентов, 3.75/7.5/15/30W, 96dB (1 W / 1 m), 120 - 20,000 Hz (- 10 dB), IP66, Ъгъл на излъчване на 4 kHz: 90° (H), 140° (V), Размер: 315x215x355.5мм, EN54-24	610.00 лв	732.00 лв
TOA	CS-660BS-EB	Звуков прожектор, Двулентов, 7.5/15/30/60W, 97dB (1 W / 1 m), 100 - 20,000 Hz (- 10 dB), IP66, Ъгъл на излъчване на 4 kHz: 80° (H), 150° (V), Размер: 418x332x391мм, EN54-24	760.00 лв	912.00 лв
TOA	CS-761BS	Звуков прожектор, Двулентов, 7.5/15/30/60W, 100dB (1 W / 1 m), 100 - 20,000 Hz, IP66, Ъгъл на излъчване на 4 kHz: 90° (H), 105° (V), Размер: 388x310x367мм, EN54-24	804.00 лв	964.80 лв
TOA	PE-154EN	Двулентово озвучително тяло за провесен монтаж 5/10/15W, 91dB (1 W / 1 m), Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 170° / 70°, Размер: ø186x251мм, 5м кабел, EN54-24	224.00 лв	268.80 лв
TOA	BS-1034EN	Двулентово озвучително тяло 1/3/5/10W, 89dB (1 W / 1 m), Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 150° / 100°(H), 130° / 80°(V), Размер: 210x330x80мм, EN54-24	165.00 лв	198.00 лв
TOA	BS-1015BS	Двулентово озвучително тяло 5/10/15W, 90dB (1 W / 1 m), Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 150° / 90°(H), 160° / 70°(V), Размер: 196x290x186мм, EN54-24	295.00 лв	354.00 лв
TOA	PJ-154BS	Звуков прожектор - двулентов 5/10/15W, 91dB (1 W / 1 m), Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 170° / 70°, Размер: ø186x251мм, EN54-24	346.00 лв	415.20 лв
TOA	F-1000BTWP EB-Q	Двулентово озвучително тяло 1/3/5/15W, 87dB (1 W / 1 m), IPX4, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 199° / 92°(H), 197° / 44°(V), Размер: 130x202x131мм, EN54-24	290.00 лв	348.00 лв
TOA	F-1300BTWP EB-Q	Двулентово озвучително тяло 1/3/10/30W, 90dB (1 W / 1 m), IPX4, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 182° / 81°(H), 133° / 80°(V), Размер: 162x250x161мм, EN54-24	436.00 лв	523.20 лв
TOA	F-2000BTWP EB-Q	Двулентово озвучително тяло 3/15/30/60W, 92dB (1 W / 1 m), IPX4, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 134° / 82°(H), 132° / 81°(V), Размер: 244x373x235мм, EN54-24	642.00 лв	770.40 лв
TOA	HX-5B-WP EB-Q + MT-200	Озвучително тяло тип "line-array", 4x5"+12x1", 60/120/200W, 96dB (1 W / 1 m), IPX4, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 192° / 118°(H), 70° / 66°(V), Размер: 408x546x342мм, EN54-24	2 004.00 лв	2 404.80 лв
FBT	SHADOW 105/EN	Двулентово озвучително тяло, 25/50W на 100V, Чувствителност: 87.5dB, Ъгъл на излъчване / 4 kHz: 95° H, 40° V, IP55, Размери: 168x222x161 мм, Цвят: черен, EN54-24	375.00 лв	450.00 лв
FBT	SHADOW 108CT/EN	Двулентово озвучително тяло, 60/120W на 100V, Чувствителност: 94dB, Ъгъл на излъчване / 4 kHz: 80° H, 80° V, IP55, Размери: 285x285x250 мм, Цвят: черен, EN54-24	1 600.00 лв	1 920.00 лв
FBT	SHADOW 112HCT/EN	Двулентово озвучително тяло, 100/200W на 100V, Чувствителност: 101dB, Ъгъл на излъчване / 4 kHz: 70° H, 50° V, IP55, Размери: 430x430x400 мм, Цвят: черен, EN54-24	2 700.00 лв	3 240.00 лв
FBT	CLA 403 TB	Озвучително тяло тип "колонен аррей" 50W на 100V, IP 55, NARROW и WIDE превключване на ъгъл на излъчване, Оперативна температура: -25°C + +55°C, Цвят: бял или черен, Размер: 100x368x125мм, EN54-24	800.00 лв	960.00 лв
FBT	CLA 803 TW	Озвучително тяло тип "колонен аррей" 100W на 100V IP 55, NARROW и WIDE превключване на ъгъл на излъчване, Оперативна температура: -25°C + +55°C, Цвят: бял или черен, Размер: 100x704x125мм, EN54-24	1 300.00 лв	1 560.00 лв
		FBT VAIE		
FBT	VAIE 4101	Интегрирана Оповестителна Система 100W - 1 зона с две линии (А + В), Микрофон за спешни повиквания, 4 конфигурируеми входа, 1 аудио, 1 VOX вход, 2 конфигурируеми изхода, Връзка с до 4 настолни микрофонни станции или до 2 за спешни повиквания, Аварийно захранване 4,2А за работа с батерии 12V, Размер: 360x495x193 мм, Монтаж на стена, EN54-16 & EN54-4	3 750.00 лв	4 500.00 лв

FBT	VAIE 4102	Интегрирана Оповестителна Система 100W (2 x 100W работни, с опция единия да е резервен) - 2 зони с по две линии (A + B), Микрофон за спешни повиквания, 4 конфигурируеми входа, 1 аудио, 1 VOX вход, 2 конфигурируеми изхода, Връзка с до 4 настолни микрофонни станции или до 2 за спешни повиквания, Аварийно захранване 4,2A за работа с батерии 12V, Размер: 360x495x193 мм, Монтаж на стена, EN54-16 & EN54-4	4 000.00 лв	4 800.00 лв
FBT	VAIE 4251	Интегрирана Оповестителна Система 250W - 1 зона с две линии (A + B), Микрофон за спешни повиквания, 4 конфигурируеми входа, 1 аудио, 1 VOX вход, 2 конфигурируеми изхода, Връзка с до 4 настолни микрофонни станции или до 2 за спешни повиквания, Аварийно захранване 9,8A за работа с батерии 12V, Размер: 360x495x193 мм, Монтаж на стена, EN54-16 & EN54-4	4 000.00 лв.	4 800.00 лв
FBT	VAIE 4252	Интегрирана Оповестителна Система 250W (2 x 250W работни, с опция единия да е резервен) - 2 зони с по две линии (A + B), Микрофон за спешни повиквания, 4 конфигурируеми входа, 1 аудио, 1 VOX вход, 2 конфигурируеми изхода, Връзка с до 4 настолни микрофонни станции или до 2 за спешни повиквания, Аварийно захранване 9,8A за работа с батерии 12V, Размер: 360x495x193 мм, Монтаж на стена, EN54-16 & EN54-4	4 500.00 лв	5 400.00 лв
SBat		Батерия VRLA 12V, 12 Ah	70.00 лв	84.00 лв
SBat		Батерия VRLA 12V, 18 Ah	110.00 лв	132.00 лв
FBT	VAIE 6504	Интегрирана Оповестителна Система 500W (4 x 250W работни, с опция единия да е резервен) - 4 зони с по две линии (A + B), Микрофон за спешни повиквания, 7 конфигурируеми входа, 1 аудио, 1 VOX вход, 3 конфигурируеми изхода, Свързване на до 6 ИОС в обща система, Връзка с до 16 настолни микрофонни станции и до 4 за спешни повиквания, Аварийно захранване 20A за работа с батерии 12V, Размер: 430x620x240 мм, Монтаж на стена, EN54-16 & EN54-4	7 700.00 лв	9 240.00 лв
FBT	VAIE 6506	Интегрирана Оповестителна Система 500W (6 x 250W работни, с опция единия да е резервен) - 6 зони с по две линии (A + B), Микрофон за спешни повиквания, 7 конфигурируеми входа, 1 аудио, 1 VOX вход, 3 конфигурируеми изхода, Свързване на до 6 ИОС в обща система, Връзка с до 16 настолни микрофонни станции и до 4 за спешни повиквания, Аварийно захранване 20A за работа с батерии 12V, Размер: 430x620x240 мм, Монтаж на стена, EN54-16 & EN54-4	9 200.00 лв	11 040.00 лв
FBT	VAIE 7504	Интегрирана Оповестителна Система 500W (6 x 250W работни, с опция единия да е резервен) - 4 зони с по две линии (A + B), Микрофон за спешни повиквания, 7 конфигурируеми входа, 3 конфигурируеми изхода, MP3/SD/USB плеър, 1 аудио, 1 VOX вход, позволяващи възпроизвеждане на 3 различни музикални програми едновременно , Три бандов еквайзер на всеки изход, Свързване на до 6 ИОС в обща система, Връзка с до 16 настолни микрофонни станции и до 4 за спешни повиквания, Аварийно захранване 20A, Размер: 430x620x240 мм, Монтаж на стена, EN54-16 & EN54-4	8 900.00 лв	10 680.00 лв
FBT	VAIE 7506	Интегрирана Оповестителна Система 500W (6 x 250W работни, с опция единия да е резервен) - 6 зони с по две линии (A + B), Микрофон за спешни повиквания, 7 конфигурируеми входа, 3 конфигурируеми изхода, MP3/SD/USB плеър, 1 аудио, 1 VOX вход, позволяващи възпроизвеждане на 3 различни музикални програми едновременно , Три бандов еквайзер на всеки изход, Свързване на до 6 ИОС в обща система, Връзка с до 16 настолни микрофонни станции и до 4 за спешни повиквания, Аварийно захранване 20A, Размер: 430x620x240 мм, Монтаж на стена, EN54-16 & EN54-4	10 500.00 лв	12 600.00 лв
FBT	VAIE 7M06	Интегрирана Оповестителна Система 1000W (6 x 250W работни, с опция единия да е резервен) - 6 зони с по две линии (A + B), Микрофон за спешни повиквания, 7 конфигурируеми входа, 3 конфигурируеми изхода, MP3/SD/USB плеър, 1 аудио, 1 VOX вход, позволяващи възпроизвеждане на 3 различни музикални програми едновременно , Три бандов еквайзер на всеки изход, Свързване на до 6 ИОС в обща система, Връзка с до 16 настолни микрофонни станции и до 4 за спешни повиквания, Аварийно захранване 40A, Размер: 430x620x240 мм, Монтаж на стена, EN54-16 & EN54-4	13 000.00 лв	15 600.00 лв
SBat		Батерия VRLA 12V, 26 Ah	170.00 лв	204.00 лв
SBat		Батерия VRLA 12V, 40 Ah	220.00 лв	264.00 лв
FBT	FMD 2001	Микрофонна станция за спешни повиквания, общо съобщение, EN54-16	1 100.00 лв	1 320.00 лв
FBT	FMD 2012	Микрофонна станция за спешни повиквания, 12 програмируеми бутона, EN54-16	1 300.00 лв	1 560.00 лв
FBT	FMH 2000	Микрофон за спешни съобщения - динамичен капсул, hand-held, PTT	100.00 лв	120.00 лв
FBT	FMG 2000	Микрофон за спешни съобщения - динамичен капсул, "гъша шия"	180.00 лв	216.00 лв
FBT	AFM 2000	Купия за микрофонен пулт спешни съобщения	350.00 лв	420.00 лв
FBT	MBT 1101	Настолен микрофонен пулт, 1 бутон за All-Call, PTT и LOCK функции	450.00 лв	540.00 лв
FBT	MBT 1106	Настолен микрофонен пулт, 6 програмируеми бутона, 1 бутон за All-Call, PTT и LOCK функции	620.00 лв	744.00 лв
FBT	MBT 1112	Настолен микрофонен пулт, 12 програмируеми бутона, 1 бутон за All-Call, PTT и LOCK функции	750.00 лв	900.00 лв
FBT	MBT 1112E	Разширител за микрофонен пулт - 12 програмируеми клавиша	400.00 лв	480.00 лв
		Ambient miniVES / midiVES		
Ambient	miniVES 2001 L	Интегрирана Оповестителна Система, усилватели 2 x 160W работни, с опция единия да е резервен - 2 зони с по две линии (A + B), Микрофон за спешни повиквания, 7 конфигурируеми входа, 1 аудио, 3 конфигурируеми изхода, DSP (входен и изходен еквайзер, фийдбек, лимитер), Аварийно захранване за работа с 4 батерии по12V, Размер: 440x525x350 мм, EN54-16 & EN54-4	7 900.00 лв	9 480.00 лв
Ambient	miniVES 2001 LN	Интегрирана Оповестителна Система, усилватели 2 x 160W работни, с опция единия да е резервен - 2 зони с по две линии (A + B), Микрофон за спешни повиквания, 7 конфигурируеми входа, 1 аудио, 3 конфигурируеми изхода, DSP (входен и изходен еквайзер, фийдбек, лимитер), Карта за връзка по оптика с до 254 устройства, Аварийно захранване за работа с 4 батерии по12V, Размер: 440x525x350 мм, EN54-16 & EN54-4	9 900.00 лв	11 880.00 лв

Ambient	miniVES 4001 L	Интегрирана Оповестителна Система, усилватели 2 x 320W работни, с опция единия да е резервен - 4 зони с по две линии (A + B), Микрофон за спешни повиквания, 7 конфигурируеми входа, 1 аудио, 3 конфигурируеми изхода, DSP (входен и изходен еквалайзер, фийдбек, лимитер), Аварийно захранване за работа с 4 батерии по12V, Размер: 440x525x350 мм, EN54-16 & EN54-4	9 900.00 лв	11 880.00 лв
Ambient	miniVES 4001 LN	Интегрирана Оповестителна Система, усилватели 2 x 320W работни, с опция единия да е резервен - 4 зони с по две линии (A + B), Микрофон за спешни повиквания, 7 конфигурируеми входа, 1 аудио, 3 конфигурируеми изхода, DSP (входен и изходен еквалайзер, фийдбек, лимитер), Карта за връзка по оптика с до 254 устройства, Аварийно захранване за работа с 4 батерии по12V, Размер: 440x525x350 мм, EN54-16 & EN54-4	11 900.00 лв	14 280.00 лв
Ambient	miniVES 4002 LN	Интегрирана Оповестителна Система, усилватели 2 x 320W работни, с опция единия да е резервен - 4 зони с по две линии (A + B), Микрофон за спешни повиквания, 7 конфигурируеми входа, 1 аудио, 3 конфигурируеми изхода, DSP (входен и изходен еквалайзер, фийдбек, лимитер), Карта за връзка по оптика с до 254 устройства, 2 аудио шини, Аварийно захранване за работа с 4 батерии по12V, Размер: 440x525x350 мм, EN54-16 & EN54-4	13 500.00 лв	16 200.00 лв
Ambient	miniVES 8002 L	Интегрирана Оповестителна Система, усилватели 2 x 320W работни, с опция единия да е резервен - 8 зони с по две линии (A + B), Микрофон за спешни повиквания, 7 конфигурируеми входа, 1 аудио, 3 конфигурируеми изхода, DSP (входен и изходен еквалайзер, фийдбек, лимитер), 2 аудио шини, Аварийно захранване за работа с 4 батерии по12V, Размер: 440x525x350 мм, EN54-16 & EN54-4	13 800.00 лв	16 560.00 лв
Ambient	miniVES 8002 LN	Интегрирана Оповестителна Система, усилватели 2 x 320W работни, с опция единия да е резервен - 8 зони с по две линии (A + B), Микрофон за спешни повиквания, 7 конфигурируеми входа, 1 аудио, 3 конфигурируеми изхода, DSP (входен и изходен еквалайзер, фийдбек, лимитер), Карта за връзка по оптика с до 254 устройства, 2 аудио шини, Аварийно захранване за работа с 4 батерии по12V, Размер: 440x525x350 мм, EN54-16 & EN54-4	15 800.00 лв	18 960.00 лв
Ambient	midVES 8003 LN	Интегрирана Оповестителна Система, усилватели 3 x 500W (2 работни + 1 резервен), 8 зони с по две линии (A + B), Микрофон за спешни повиквания, 9 конфигурируеми входа, 1 аудио, 5 конфигурируеми изхода, DSP (входен и изходен еквалайзер, фийдбек, лимитер, delay), fiber network card за връзка с до 254 устройства в една система, Аварийно захранване за работа с 4 батерии по12V, Размер: 440x525x350 мм, EN54-16 & EN54-4	21 000.00 лв	25 200.00 лв
Ambient	midVES 8003 LNR + midVES 8003 R + RACK 15U	Интегрирана Оповестителна Система, усилватели 6 x 500W (4 работни + 2 резервни), 16 зони с по две линии (A + B), Микрофон за спешни повиквания, 16 конфигурируеми входа, 1 аудио, 8 конфигурируеми изхода, DSP (входен и изходен еквалайзер, фийдбек, лимитер, delay), fiber network card за връзка с до 254 устройства в една система, Аварийно захранване за работа с 4 батерии по12V, Размер: 600x765x600 мм, EN54-16 & EN54-4	42 000.00 лв	50 400.00 лв
Ambient	ABT-EOL	Модул за контрол на линията - EOL, без връщане на кабел и допълнителен проводник, EN54-16	120.00 лв	144.00 лв
Ambient	ABT-EOL-BOX	Кутия за монтаж на ЕОЛ	100.00 лв	120.00 лв
Ambient	ABT-M01	Микрофонен пулт, едно зонален	460.00 лв	552.00 лв
Ambient	ABT-M04	Микрофонен пулт, четири зонален	580.00 лв	696.00 лв
Ambient	ABT-M04N	Микрофонен пулт, четири зонален, вграден Аудио вход	680.00 лв	816.00 лв
Ambient	ABT-DFMS	Микрофон - спешни повиквания, 3 програмируеми бутона, SFP модул за връзка по мрежа, CPU on/off - възможност за аварийно съобщение при претоварване на процесора на централния модул, Вграден високоговорител, Възможност за Интерком връзка с други микрофони в системата, EN54-16	3 300.00 лв	3 960.00 лв
Ambient	ABT-EKB-20M	Клавиатура за микрофон с 20 програмируеми бутона	1 000.00 лв	1 200.00 лв
Ambient	REDBOX 300	Кутия за пожарен микрофон 310x300x150 мм RAL 3000	640.00 лв	768.00 лв
Ambient	ABT-DMS	Микрофонен пулт, 9 програмируеми бутона, Връзка по мрежа, Вграден високоговорител, Възможност за Интерком връзка с други микрофони в системата, Вградени 4 аудио входа и 2 изхода	2 300.00 лв	2 760.00 лв
		TOA VM-3000		
TOA	RM-300MF	Микрофон - спешни повиквания, бутони Alarm Switch, Evacuation, Alert, Reset, CPU on/off - възможност за аварийно съобщение при претоварване на процесора на централния модул, EN54-16	1 482.00 лв	1 778.40 лв
TOA	RM-320F	Разширител за микрофон - спешни повиквания с 20 програмируеми бутона, EN54-16	834.00 лв	1 000.80 лв
TOA	RM-200M-AL	Микрофонен пулт - 10 програмируеми клавиша + алармени функции	1 448.00 лв	1 737.60 лв
TOA	RM-200M	Микрофонен пулт - 10 програмируеми клавиша	1 236.00 лв	1 483.20 лв
TOA	RM-210	Разширител за микрофонен пулт - 10 програмируеми клавиша	760.00 лв	912.00 лв
TOA	VM-300SV	Модул за контрол на линията - EOL, EN54-16	60.00 лв	72.00 лв
TOA	VM-3240VA	Централен цифров процесор, 6 зонален усилвател 240W, Памет за съобщения - 64MB, 48kHz, 4 Mic/Line входа с Bass/Treble регулиране за всеки един, LAN вход, Възможност за VPN връзка, EN54-16	4 574.00 лв	5 488.80 лв
TOA	VM-3240E	Рутер + усилвател 240W с автономно регулиране на нивото на зоните, Локален Mic/Line регулируем вход, EN54-16	4 100.00 лв	4 920.00 лв
TOA	VP-2241 INCL	Усилвателен модул 1x240W - резервна мощност, с вграден входен модул, EN54-16	1 814.00 лв	2 176.80 лв
TOA	VM-3360VA	Централен цифров процесор, 6 зонален усилвател 360W, Памет за съобщения - 64MB, 48kHz, 4 Mic/Line входа с Bass/Treble регулиране за всеки един, LAN вход, Възможност за VPN връзка, EN54-16	5 400.00 лв	6 480.00 лв
TOA	VM-3360E	Рутер + усилвател 360W с автономно регулиране на нивото на зоните, Локален Mic/Line регулируем вход, EN54-16	4 774.00 лв	5 728.80 лв
TOA	VP-2421 INCL	Усилвателен модул 1x420W - резервна мощност, с вграден входен модул, EN54-16	2 618.00 лв	3 141.60 лв
TOA	VX-200PS	Захранващ модул 580W PS OUT Rated output: 210W (29V, 7.25A) x 2, EN54-4	1 114.00 лв	1 336.80 лв
TOA	VX-2000PF	Рак фрейм за монтаж на до три захранващи модула	416.00 лв	499.20 лв
TOA	VX-2000DS	Заряден токоизправител, DC Power Output 6x25A EN54-4	2 172.00 лв	2 606.40 лв
SBat		Батерия VRLA 12V, 65 Ah	380.00 лв	456.00 лв
SBat		Батерия VRLA 12V, 100 Ah	500.00 лв	600.00 лв
Yuasa	NPL65-12i	Батерия 12V, 65 Ah, препоръчана от производителя на апаратурата	660.00 лв	792.00 лв
Yuasa	NPL100-12	Батерия 12V, 100 Ah, препоръчана от производителя на апаратурата	1 060.00 лв	1 272.00 лв
BST	MPR350	Източник на звук: FM, USB, Bluetooth, EQ - 5 modes, Repeat function, Voice recorder, Timer, Дистанционно управление, Коригиране на изходното ниво	276.91 лв	332.29 лв

Omnitronic	EP-220PR	Инсталационен смесителен пулт, 4x RCA line In, 1x 35mm Aux Jack In, 1x RCA, 1x L/R Unbalanced ¼" Jack, 1x L/R Balanced XLR Outputs, Вграден медия плеър - SD Card / USB 2.0 / Bluetooth / FM радио	300.00 лв	360.00 лв
TOA VX-3000				
TOA	RM-200SF	Микрофон - спешни повиквания - бутони Ararm Switch, Evacuation, Alert, Reset, CPU on/off - възможност за аварийно съобщение при претоварване на процесора на централния модул, мониторен гговорител с регулиране, EN54-16	3 552.00 лв	4 262.40 лв
TOA	RM-320F	Разширител за микрофон - спешни повиквания с 20 програмируеми бутона, EN54-16	834.00 лв	1 000.80 лв
TOA	RM-300X	Микрофонен пулт - 10 програмируеми клавиша	2 034.00 лв	2 440.80 лв
TOA	RM-210F	Разширител за микрофонен пулт - 10 програмируеми клавиша	662.00 лв	794.40 лв
TOA	VX-3004F	Цифров контролер, с възможност за вграждане на до 4 усилвателя (1-зона – 1 у-л, 4 АВ-зони или 3 АВ-зони + стенбай у-л), Input DSP: конфигуруеми филтри и компресор (Q4), Output DSP: конфигуруеми филтри, компресор и закъснение до 2.7 секунди (Q4), Аудио вход: 4 (Line: -20 dBV/ Mic: -60dBV), Контролни входове: 16+2(FDS), Контролни изходи: 8+3 (CPU OFF), Smart ambient noise control (ANC), EN54-16	6 268.00 лв	7 521.60 лв
TOA	VX-3008F	Цифров контролер, с възможност за вграждане на до 3 усилвателя (8 зони към 2 у-ля + 1 стенбай, или 8 зони свободно отнесени към един или 2 у-ля), Input DSP: конфигуруеми филтри и компресор (Q4), Output DSP: конфигуруеми филтри, компресор и закъснение до 2.7 секунди (Q4), Аудио вход: 4 (Line: -20 dBV/ Mic: -60dBV), Контролни входове: 16+2(FDS), Контролни изходи: 8+3 (CPU OFF), Smart ambient noise control (ANC), EN54-16	6 912.00 лв	8 294.40 лв
TOA	VX-3016F	Цифров контролер, с възможност за вграждане на до 2 усилвателя (16 превключваеми зони + 1 стенбай, или 2x8 превключваеми зони), Input DSP: конфигуруеми филтри и компресор (Q4), Output DSP: конфигуруеми филтри, компресор и закъснение до 2.7 секунди (Q4), Аудио вход: 4 (Line: -20 dBV/ Mic: -60dBV), Контролни входове: 16+2(FDS), Контролни изходи: 8+3 (CPU OFF), Smart ambient noise control (ANC), EN54-16	7 742.00 лв	9 290.40 лв
TOA	VX-015DA	Усилвателен модул за вграждане, 150W, 31 VDC (Оперативен диапазон: 20-40VDC), EN54-16	1 108.00 лв	1 329.60 лв
TOA	VX-030DA	Усилвателен модул за вграждане, 300W, 31 VDC (Оперативен диапазон: 20-40VDC), EN54-16	1 476.00 лв	1 771.20 лв
TOA	VX-050DA	Усилвателен модул за вграждане, 500W, 31 VDC (Оперативен диапазон: 20-40VDC), EN54-16	1 844.00 лв	2 212.80 лв
TOA	VX-3000DS	Заряден токоизправител, DC Power Rated output: 2300 W (31 V, 72.5 A, total DC power output), Peak output: 2780 W (29 V, 96 A, total DC power output), EN54-4	8 648.00 лв	10 377.60 лв
TOA	VX-3150DS	Заряден токоизправител, DC Power Rated output: 1150 W (31 V, 25 A, total DC power output), Peak output: 1390 W (29 V, 48 A, total DC power output), EN54-4	4 416.00 лв	5 299.20 лв
TOA	VM-300SV	Модул за контрол на линията - EOL за VX-3008F / VX-3016F	60.00 лв	72.00 лв
TOA	Q-SX200EL	Модул за контрол на линията - EOL, трипроводно свързване за VX-3004F	76.00 лв	91.20 лв
TOA	VX-300SM-EB	Платка за монтаж на DIN шина, за мониторинг на до 8 модула контрол на линията, за VX-3008F / VX-3016F	674.00 лв	808.80 лв
TOA	VX-300SV-EB	Модул за контрол на линията - EOL, за VX-3008F / VX-3016F, 137x79x57mm, IP65, за трипроводно свързване	136.00 лв	163.20 лв
O Ring	IES-2042FXMM-SC	INDUSTRIAL ETHERNET SWITCH / RUGGED 4X 10/100TX (RJ-45) + 2X 100FX (MULTI-MODE / SC)	2 460.00 лв	2 952.00 лв
O Ring	IES-2042FXSS-SC	INDUSTRIAL ETHERNET SWITCH / RUGGED 4X 10/100TX (RJ-45) + 2X 100FX (SINGLE MODE / SC)	2 654.00 лв	3 184.80 лв
O Ring	IES-2060	INDUSTRIAL ETHERNET SWITCH / RUGGED 6X 10/100TX (RJ-45)	1 546.00 лв	1 855.20 лв
TOA	CR-15	Рак-шкаф - 15 U - 650 x 781 x 600 мм	2 346.00 лв	2 815.20 лв
TOA	CR-22	Рак-шкаф - 22 U - 650 x 1092 x 600 мм	2 498.00 лв	2 997.60 лв
TOA	CR-27	Рак-шкаф - 27 U - 650 x 1314 x 600 мм	2 698.00 лв	3 237.60 лв
TOA	CR-35	Рак-шкаф - 35 U - 650 x 1670 x 600 мм	2 930.00 лв	3 516.00 лв
TOA	BC-3	Планка дъно за рак-шкаф	200.00 лв	240.00 лв
TOA	PFP-1	Бланк панел - перфориран - 1U	36.00 лв	43.20 лв
TOA	PFP-3	Бланк панел - перфориран - 3U	56.00 лв	67.20 лв
TOA	PFP-2	Бланк панел - перфориран - 2U	46.00 лв	55.20 лв
TOA	SFP-2	Бланк панел - неперфориран - 2U	32.00 лв	38.40 лв